

---

# Vstavané spotrebiče 2023

---

## LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie







## Nadčasová čerstvosť

---

Pri potravinách dbáte na najvyššiu kvalitu a maximálne autentický pôžitok. Malá obchádzka k stánku so syrmi z regiónu pre vás nie je problém, kladiete dôraz na čerstvo ulovené ryby a radi zberáte svoju vlastnú red'kovku. Nebolo by dokonalé, keby táto kvalita chutila bezo zmeny aj po niekoľkých dňoch skladovania v chladničke? Ako keby sa čas kvázi zastavil? My si myslíme, že áno.

Preto sa vždy a znova snažíme vyvinúť nové a ešte dokonalejšie riešenia, ktoré zaručia optimálne podmienky skladovania pre tie najrôznejšie potraviny. Pre dlhotrvajúcu čerstvosť, zachovanie cenných vitamínov a chuťový zážitok ako priamo po kúpe alebo zbere. Ale presvedčte sa najlepšie sami. O našich vstavaných spotrebičoch pre rok 2023.





## Obsah

---

Kvalita	6
Zodpovednosť za výrobok	8
Performance in Balance	10
Technológie na udržanie čerstvosti	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze	16
BioFresh Professional s priečinkom Fish & Seafood	18
AutoDoor	20
Komfort a flexibilita	22
Dizajn	24
Voda a ľad	26
Konektivita	28
OpenStage	30
Série	32
Koncepcia Side-by-Side	34
Kombinácie chladničiek a mrazničiek	38
Chladničky	60
Panel-ready chladničky	98
Mrazničky	102
Podstavné chladničky a mrazničky pre zabudovanie	114
Chladničky na víno	122
Príslušenstvo	136
Legenda	138
Schéma montáže	140



## Aj ten najmenší detail si zaslúži maximálnu pozornosť.

Kladíme dôraz na nekompromisnú kvalitu – až po tú najmenšiu skrutku, a to od samého začiatku. Od roku 1954 vyrábame vysokokvalitné chladničky a mrazničky a predávame ich na celom svete. Vo svojej podstate sme však ešte stále rodinný podnik s koreňmi v Nemecku. Tu naďalej vyvíjame všetky naše výrobky. Nemecký inžiniersky kumšt – na základe pevného puta k nášmu zakladateľovi, poznatkov a know-how, ktoré sa u nás zachováva už niekoľko generácií inžinierov.

### Komfort si zaslúžia všetci.

Naše nové vstavané spotrebiče sú dostupné v rôznych sériach: Pure, Plus, Prime a Peak. Je pritom úplne jedno, pre ktorú sériu sa rozhodnete, pretože nekompromisnú kvalitu Liebherr budete cítiť pri každom jednom spotrebiči Liebherr, lebo už aj naša séria Pure má štandardne zabudovaných mnoho funkcií. Napríklad funkciu automatického rozmrazovania NoFrost. Alebo technológiu EasyFresh pre skladovanie ovocia a zeleniny. Alebo našu funkciu DuoCooling. Dva oddelené chladiace okruhy sa starajú o to, aby nedochádzalo k cirkulácii vzduchu medzi chladiacou a mraziacou časťou. Uskladnené potraviny nevyschnú a nedochádza ani k prenosu pachov.



IRBdi 5180 ▲ Séria Peak

### Nič nemá vydržať kratšie než dlho.

Naše nároky na kvalitu pocítite už pri tých najmenších detailoch. Skôr než napríklad povolíme záves dverí, musí vydržať minimálne 100 000 otváracích cyklov. To zodpovedá používaniu viac než 15 rokov. Na túto dobu životnosti testujeme u nás aj všetky ostatné funkčné diely.

A v prípade, že by aj napriek očakávaniu nejaká drobnosť nezodpovedala vašim želaniam, môžete to vy alebo naši globálni prémioví servisní partneri spravidla rýchlo napraviť, pretože každý z našich spotrebičov sa mimoriadne ľahko opravuje. Všetky dôležité náhradné diely máme totiž na sklade oveľa dlhšie ako 10 rokov. Nie je to len trvalo udržateľné, ale šetrí vám to zároveň peniaze na menšie opravy alebo kúpu nového spotrebiča.

### My to nehovoríme len tak. My za to aj ručíme.

Počas výroby všetky komponenty našich chladničiek a mrazničiek starostlivo dopodrobna skúmame a testujeme ich omnoho prísnejšie a častejšie, než je dané zákonom – naposledy krátko pred zabalením. Až potom si môžu naše spotrebiče trochu oddýchnuť. Všetky naše výrobné závody sú certifikované podľa medzinárodných noriem pre kvalitu ISO 9001, energetický manažment ISO 50001 a environmentálny manažment ISO 14001. Preto nepoznáme nič ľahšie, než vám minimálne na dva roky zaručiť, že naše výrobky sú bez materiálových a výrobných chýb a že sa dajú mimoriadne jednoducho zabudovať.

Ale my ideme ešte o krok ďalej: s našou 10-ročnou zárukou na kompresor. Dostanete ju zadarmo pri registrácii svojho spotrebiča na stránke [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

V skratke: Jedno je isté – zo svojho spotrebiča Liebherr sa budete tešiť veľmi dlho.



EasyFresh pre ovocie a zeleninu od série Pure



Už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost od série Pure



# Myslíme na budúcnosť.

Pri koncipovaní našich spotrebičov dbáme na trvalú udržateľnosť zo všetkých uhlov. Dôležitý pilier pritom predstavuje dlhá životnosť našich spotrebičov, maximálna energetická účinnosť a znižovanie potravinového odpadu. Prečo toto všetko? Pretože je potrebné komplexné riešenie, ktoré rovnakým dielom ochráni človeka aj prírodu.

## Znižovanie potravinového odpadu.

Keď skladujete potraviny v optimálnych klimatických podmienkach, do veľkej miery pomáhate predchádzať plytvaniu potravinami. S našimi spotrebičmi sa to podarí – a to vďaka kombinácii inovatívnych funkcií:

Po prvé: našich technológií na udržanie čerstvosti. Technológia DuoCooling v našich kombináciách chladničiek s mrazničkami napríklad zabráni predčasnému vysychaniu vašich potravín. Inovatívne technológie na udržanie čerstvosti ako BioFresh sa postarajú o optimálne podmienky skladovania aj oveľa dlhšiu trvanlivosť a čerstvosť. Tak zabránite predčasnému vyhadzovaniu a nemusíte tak často chodiť na nákup. No a najväčšie prídoky s teplotou nula stupňov na trhu ponúkajú dostatok miesta na obzvlášť veľké zásoby potravín.

Po druhé: našej aplikácie SmartDevice, ktorá pomáha aj pri správnom skladovaní, vďaka čomu zabezpečuje ešte väčší pôžitok a dlhšiu trvanlivosť.

Po tretie: našich spotrebičov, ktoré premýšľajú spolu s vami a upozornia vás, ak sa vaše potraviny neskladujú optimálne. Napríklad pomocou dverového alarmu, ktorý vás upozorní, že dvere spotrebiča sú stále otvorené.

## Účinné na celej čiare.

Aj náš tohtoročný sortiment je opäť plný spotrebičov, ktoré patria do najlepších tried energetickej účinnosti na trhu – a to platí pre všetky skupiny našich produktov: Chladničky, mrazničky a kombinácie chladničiek s mrazničkami novej generácie voľne stojacich spotrebičov.

Samozrejme existuje ešte mnoho ďalších, často malých detailov, ktoré značku Liebherr jednoznačne odlišia od konkurencie, napríklad rôzne režimy úspory energie. Napríklad režim EnergySaver, vďaka ktorému sa zvýši štandardná teplota na 7°C, alebo režim HolidayMode, ktorý bude počas vašej dovolenky chladiť len potrebné veci, či režim CleaningMode, ktorý je určený na úsporné čistenie vášho spotrebiča.

## Kvalita pre ľudí aj životné prostredie.

Uvedomelé zaobchádzanie so zdrojmi vďaka materiálom s dlhou životnosťou. Keďže cítime záväzok voči ďalšej generácii, pracujeme len s vákuovými panelmi s dlhou životnosťou a prírodnými chladiacimi prostriedkami a úplne sa vyhýbame prostriedkom s HFO, až dokým sa úplne nevyjasní ich vplyv na životné prostredie. Na životné prostredie dbáme aj pri výrobe. V maximálnej možnej miere využívame materiály, ktoré je po vyradení spotrebiča možné recyklovať. Okrem toho sa staráme aj o to, aby sa nadbytočné plasty následne opätovne použili.



**Liebherr SIBa 3950 O séria Prime**  
S touto plnohodnotnou chladničkou s technológiou BioFresh sa nám podarilo dosiahnuť tú najvyššiu triedu energetickej účinnosti v jednom vyváženom celku. A to z jediného dôvodu: vákuové panely, ktoré extrémne šetria priestor a mimoriadne dobre izolujú.



## Za vodu bez plastov.

Náš filter InfinitySpring sa postará o studenú a dokonale prefiltrovanú vodu priamo v kuchyni. Vďaka tomu nebudete potrebovať vodu v plastových fľašiach, ušetríte si cestu a vyhnete sa taktiež aj prenášaniam prepraviek.



## Dokonalá rovnováha: výkonný komplexný celok.

Naše chladničky dokážu skutočne všetko. Popri nízkej spotrebe elektrického prúdu bodujú aj vďaka nízkej hladine hluku, veľkému priestoru na potraviny, dlhej životnosti a vysokému záložnému výkonu, keď ho používateľ práve potrebuje. Veľa faktorov sme zohľadnili už pri vývoji, a preto ponúkame optimálne vyvážený spotrebič. Inak povedané: U nás sa všetky dobré veci ponúkajú dokonca vo štvorici.



### Spotreba energie

Naším novým vstavaným spotrebičom patria popredné priečky v rebríčkoch účinnosti. Šetria tak hodnotné zdroje nášho životného prostredia a vďaka nízkym nákladom na elektrinu aj vašu peňaženku.

### Chladiaci objem

Pre viac i menej početné rodiny, pre rôzne životné situácie a pre všetky výšky výklenkov sa u nás nájde to správne zariadenie. Od extra veľkých zásuviek až po tie najmenšie detaily dbáme o to, aby nevyšiel nazmar ani liter priestoru, napríklad vďaka riešeniam integrovaného osvetlenia, ktoré šetria priestor.

### Hladina hluku

V modernej koncepcii bývania sa kuchyňa a obývačka stávajú čoraz jednoliatejším celkom. To ešte viac podčiarkuje význam mimoriadne tichých chladničiek. Naš nový program vstavaných spotrebičov preto ponúka široký výber extrémne tichých spotrebičov. Čiastočne dosahujú dokonca mimoriadne nízku hladinu hluku 29 dB.

### Chladiaci výkon


Inteligentná senzorika nastaví chladiaci výkon vždy podľa aktuálneho používania – naše vstavané spotrebiče sú veľmi energeticky účinné a šetrné. Zároveň ponúkajú dostatočné výkonové rezervy, napríklad, aby po týždennom nákupe vychladili väčšie množstvá potravín.



To, aké efektívne sú naše spotrebiče, ukazuje online nástroj projektov LABEL2020 a BELT, ktoré sú financované Európskou úniou. Na tejto stránke ([tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu)) si môžete zobrazit spotrebu energie a tiež ďalšie údaje elektrospotrebičov a vzájomne ich porovnať. Nástroj pritom zohľadní lokálne ceny energií a zobrazí náklady za celú dobu používania. Porovnanie ukazuje: Liebherr sa vyplatí!



### Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



## Tovar ostane chutný dlhšiu dobu.

Pri nákupoch nerobíte žiadne kompromisy. Dbáte na prirodzené prísady, najlepšiu kvalitu a maximálnu čerstvosť. Je to nad slnko jasné: Ak niekto kladie taký veľký dôraz na kvalitné potraviny, chce, aby mu aj dlho vydržali. Presne preto sme vyvinuli inovatívne technológie na udržanie čerstvosti a každý rok ich zdokonaľujeme. Vaše potraviny tak nezmenia chuť ani po určitom čase strávenom v chladničke.



### DuoCooling. Bez vysychania.

Naša základná technológia vo všetkých kombináciách chladničiek a mrazničiek. Dva kompletne oddelené chladiace okruhy sa starajú o to, aby nedochádzalo k cirkulácii vzduchu medzi chladiacou a mraziacou časťou. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov.



### EasyFresh. Ideálne riešenie pre ovocie a zeleninu.

Nezabalené ovocie, zelenina a plody sa tu budú mať naozaj dobre. Napríklad šalát je v priečinku vzduchotesne uzavretý pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a aj po 7 dňoch ostane stále chrumkavo čerstvý.



### BioFresh. náš univerzálny pomocník.

Vďaka osvedčenej technológii BioFresh budete potraviny skladovať pri teplote mierne nad 0°C, teda v časti, ktorá je výrazne chladnejšia ako zvyšok spotrebiča. Vďaka dokonalkej vlhkosti vzduchu ostane ovocie a zelenina vo vzduchotesnom priečinku na ovocie a zeleninu čerstvé ešte dlhšie. Kvalitu mäsa, rýb a mliečnych výrobkov najlepšie zachováte v priečinku na mäso a mliečne výrobky.



### BioFresh Professional s Hydro Breeze. Chladienie ako u profesionálov.

Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou. Zabezpečí sviežosť a zlepší štruktúru – je to osobitný osviežujúci účinok pre ovocie a zeleninu v priečinku BioFresh Professional.



### BioFresh Professional s priečinkom Fish & Seafood.

#### Ako čerstvé úlovky z trhu.

Zvlášť citlivé potraviny, ako sú ryby a morské plody, sa najlepšie skladujú pri veľmi nízkych teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu. Konštantná teplota -2°C v priečinku Fish & Seafood je preto optimálna pre dlhotrvajúcu čerstvú chuť.



### SmartFrost. Menej časté rozmrazovanie.

S technológiou SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Rozmrazovanie bude potrebné iba zriedka. Steny interiéru sú mimoriadne hladké a ľahko sa čistia.



### NoFrost. Už nikdy žiadne rozmrazovanie.


S funkciou automatického rozmrazovania je zaručená trvalá čerstvosť zmrazených výrobkov. Nemusíte sa už zaoberať dočasným uskladnením potravín počas ručného rozmrazovania. Konštantné optimálne mrazenie prebieha bez prerušenia.







Údaje o dňoch sa týkajú porovnania s normálnou chladiacou časťou.





## Chlad a hmla. Ideálne počasie pre vašu zeleninu.

Naša funkcia HydroBreeze je príkladom našich maximálnych nárokov na čerstvosť. Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou v priečniku BioFresh. Hmla sa postará o chrumkavú čerstvosť, vylepšuje štruktúru a udrží dlhú trvanlivosť aj u zeleniny s veľmi jemnými listami. Okrem toho sa postará o optický wow efekt v priečniku BioFresh Professional.



### Tajomstvo čerstvosti z prírody.

Údolie Salinas v Kalifornii je považované za hlavnú oblasť na šaláty v USA. Dôvodom sú aj mimoriadne priaznivé klimatické podmienky. Vďaka blízkosti chladných vôd Tichého oceánu sa v lete ponad údolie a polia tiahne jemná vlhká hmla. Tá zabraňuje vysychaniu vysadenej zeleniny. Presne týmto princípom sme sa nechali inšpirovať pri našom BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze.



Pri každom otvorení dverí sa vytvorí studená čerstvá hmla.

Hydro  
Breeze



Viac informácií  
o HydroBreeze

Údaje o dňoch sa týkajú porovnania  
s normálnou chladiacou časťou.



## Ako čerstvé úlovky z trhu. S naším priečinkom Fish & Seafood.



Preto, aby ryby a morské plody chutili aj po niekoľkých dňoch rovnako čerstvo ako na trhu, potrebujete chladiaci priečinok, ktorý zachová čerstvosť – ako náš priečinok Fish & Seafood. Ryby a morské plody sa v ňom skladujú pri teplote  $-2^{\circ}\text{C}$  a nízkej vlhkosti. Dokonalé podmienky, aby ste si o dosť dlhšie vychutnali chuť porovnateľnú s čerstvým úlovkom.



Údaje o dňoch sa týkajú porovnania s normálnou chladiacou časťou.



**Flexibilné použitie**  
Plocha v priečinku BioFresh Professional sa dá prispôbiť vlastným potrebám. Zóna s teplotou  $-2^{\circ}\text{C}$  sa dá sčasti alebo aj úplne celá premeniť na jednu zónu, kde bude zachovaná teplota mierne nad  $0^{\circ}\text{C}$ . Pri nej sa optimálne skladujú napríklad mäso a mliečne výrobky. Nižšie sme pre vás zobrazili štyri rôzne možnosti:







### Otváranie a zatváranie hlasovým povelom

(Je potrebná aplikácia SmartDevice a Amazon Alexa.)



### Otváranie a zatváranie zaklopaním



### Otváranie a zatváranie pomocou smartfónu

(Je potrebná aplikácia SmartDevice.)



## O ďalšie madlo menej.

Naša funkcia AutoDoor zdokonaľuje kuchyňu bez madiel, pretože spotrebiče Liebherr sa otvárajú a zatvárajú plne automaticky – zaklopaním, cez aplikáciu SmartDevice alebo hlasovým povelom. Madlá a čelné strany spotrebičov tak ostanú čisté aj pri lepkavých rukách.



Prvé chladničky a mrazničky na svete, ktoré sa dajú otvárať a zatvárať plne automaticky. Uhol otvárania a dobu do zatvorenia volíte individuálne. V prípade potreby ju rovnako jednoducho otvoríte a zatvoríte aj rukou alebo pomocou smartfónu.





## Dokonale sa prispôsobí vašim potrebám.

Chladničky a mrazničky sa používajú každý deň. Už dlho sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. A tak to má byť pre vás čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie. Preto vyvíjame vstavané spotrebiče, ktoré bodujú komfortným ovládaním, prehľadnosťou a flexibilitou – od prvého otvorenia dverí až po najdetailnejšie vybavenie.

Máte chuť na studené nápoje? Sklenený priečnik nad priečnikom BioFresh sa otočením zmení na priečnik na odkladanie fliaš. Aj v mraziacej časti ste s našim novým radom vstavaných spotrebičov najlepšie pripravení: VarioSpace vytvorí miesto pre najväčšiu morku alebo najvyššiu zmrzlinovú tortu. Mimochodom torty: Pre všetkých fanúšikov pečenia ponúkajú naše chladničky a kombinované spotrebiče dokonca dostatok miesta pre plný plech na pečenie.

### Plné potravín. A komfortu.

Na to, aby ste mali vždy dokonalý prístup k svojim potravinám, majú naše spotrebiče v chladiacej a mraziacej časti teleskopické vyťahovanie, na ktorom sa zásuvné priečinky úplne jednoducho vysúvajú a zasúvajú. A keď ste už našli všetky prísady, zostane to pre vás komfortné vďaka systému SoftSystem. Vďaka nemu sa naše dvere zatvárajú mätko a tlmene, dokonca aj keď sa zatvoria o niečo silnejšie.

### Život je koncert na želanie.

Vybavenie nových vstavaných spotrebičov vám ponúka viac voľného priestoru: Deliteľná sklenená polička s jednoduchým ovládaním jednou rukou poskytuje viac miesta pre vysoké nádoby a karafy. Máte ich radi na poriadku? S VarioBox a VarioSafe prehľadne uskladníte malé predmety vo dverách alebo v interiéri – vždy presne na výšku, akú si želáte.



IRCBf 5121 ◊ Séria Plus



## Nadčasový a elegantný. Dizajn pre každú kuchyňu.

Skrytý za čelom kuchyne zostane váš spotrebič Liebherr na prvý pohľad neviditeľný a nechá vyniknúť dizajnu kuchyne. Ale po otvorení je to jasné: za ním sa ukrýva niečo absolútne jedinečné.

### Kde sa dizajn snúbi s funkčnosťou.

Puristický a nadčasový na jednej strane, elegantný a exkluzívny na druhej strane. Nový dizajnový jazyk sa hladko začlení do každého interiéru. V interiéri presvedčia ušľachtilé komponenty zo skla a nerezovej ocele. Precízne spracovanie, zmysel pre detaily a harmonická kombinácia materiálov, tvarov a farieb vytvárajú celkový estetický obraz. Nový koncept osvetlenia ho urobí stredobodom pozornosti.



Nový svetelný koncept LightTower rovnomerne osvetľuje interiér a pritom nesie sklenené poličky. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný.



Iba jeden ventilátor? Nie, nový ventilátor s ambientným osvetlením zabezpečí takmer rovnomerné rozloženie teploty a súčasne disponuje FreshAir filtrom s aktívnym uhlím. Viac funkčný už byť nemôže.





## Tento prameň vyviera v chladničke.

S InfinitySpring prinášame krištáľovočistý, studený vodný prameň priamo do vašej kuchyne. Pretože voda je zdravá. Týmto sa stáva minulosťou aj prevládanie ťažkých bandašiek a vody v plastových fľašiach. Uľahčíte tak svojmu chrbtu a tiež životnému prostrediu. Jednoducho a udržateľne.

### Rýchle načapovanie namiesto dlhého nosenia.

Zapustený integrovaný dávkovač vody je k dispozícii vždy, keď je potrebný a takmer neviditeľný, keď sa nepoužíva. Je vhodný pre nádoby takmer každej veľkosti, aj pre karafy alebo fľaše do výrobníka sódy. Integrovaný filtračný systém sa postará o dokonalú kvalitu vody. Mimochodom: Na rozdiel od bežných filtračných kanvíc sa tento musí vymieňať raz za polroka.



## Náš nový priestorový zázrak.

Vysúvateľný IceTower stanovuje nové štandardy. Zjednocuje hneď dve veľkoformátové možnosti skladovania: automatický IceMaker na až 5,7 kg kociek ľadu. A ďalší priestorový pričinok, do ktorého sa vám pohodlne zmestí napríklad niekoľko na seba naskladaných rodinných píz. A aby ste pri takýchto rozmeroch navyše všetko potrebné rýchlo našli, náš IceTower sme vybavili osvetlením.



Ice Tower



### Flexibilná inštalácia.

IceMaker je k dispozícii s priamou prípojkou k vodovodnému potrubiu. Pokiaľ nie je k dispozícii, dostupné sú aj modely s nádržkou na vodu v chladiacej časti. Takto si aj bez pevnej vodovodnej prípojky vychutnáte komfortnú výrobu kociek ľadu.





## Čo prinesie budúcnosť, to prinášame my už teraz.

Jedno je isté: Technika bude v budúcnosti čoraz inteligentnejšia. Musí však byť chladnička inteligentná? Nemusí. No my si myslíme: Ďalší mysliaci spoločník v domácnosti nie je na škodu. Naše spotrebiče sa vďaka mnohým inteligentným funkciam preukazujú ako spoľahliví pomocníci v pozadí.



### Zabudovaný pokrok.

Vaša chladnička myslí za vás, kde len môže. Napríklad vás upozorní na zabudnuté nápoje v oddelení na zmrazovanie – vďaka integrovanému časovaču BottleTimer. Prasknuté fľaše odteraz patria minulosti.

A obzvlášť zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku chladničke aj v noci: nočný režim NightMode. Interiér je potom osvetlený len s tlmeným svetlom. Po polnočnej maškrte sa tak môžete rýchlo vrátiť späť do postele a zaručene sa neprebudíte z polospánku.



### Vždy najlepšie zosieťované.

Všetky naše nové vstavané modely sú buď od výroby prepojené, alebo ich možno dodatočne prepojiť so sieťou WiFi pomocou skrinky SmartDevice boxu. Spotrebiče so vstavaným SmartDeviceBox rozpoznáte podľa označenia „i“ za názvom modelu (napr.: IRBdi 5180). Môžete tak profitať z celého radu možností našej aplikácie SmartDevice a jej integrácie do vašej chladničky v existujúcom prostredí Smart Home. To umožní jednoduché ovládanie spotrebičov prostredníctvom hlasových asistentov, ako sú Amazon Alexa a Google Assistant alebo služieb ako IFTTT a Home Connect Plus (dostupnosť sa v jednotlivých krajinách líši).

Dôležité stavové a poplašné hlásenia prichádzajú priamo na mobil, napríklad cez dverový alarm pri otvorených dverách chladničky. Naša aplikácia SmartDevice však dokáže ponúknuť ešte mnoho iného. Aplikácia okrem jednoduchého spravovania všetkých spotrebičov a ich ovládania aj keď nie ste práve doma pomáha aj pri správnom skladovaní potravín, čím sa postará o ešte lepšiu chuť a dlhšiu trvanlivosť. Okrem toho tu nájdete vhodné príslušenstvo pre každú chladničku, prístup k predĺženiam záruky a mnoho iného.

V skratke: S našimi spotrebičmi ste už dnes pripravení na zajtrajšok.

### Ideme stopercentne na istotu.

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre softvérového partnera, ktorý spĺňa naše vysoké nároky: Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018 na ochranu údajov a používa AES-256, teda rovnakú šifrovaciu technológiu, ktorá sa používa v bankovom sektore.



Zistite, akým spôsobom uľahčuje digitálne zosieťované chladenie váš bežný deň: [home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aplikáciu SmartDevice:





OpenStage

## Kuchyňa sa premení na stánok na trhu: s novými zásuvnými priečkami OpenStage.

Teraz to bude prehľadné: S priehľadnými zásuvnými priečkami OpenStage nastavujeme nové kritériá týkajúce sa komfortného ovládania a dizajnu. Koncept OpenStage, inšpirovaný výkladmi v špecializovaných obchodoch s lahôdkami, zvýrazní vaše potraviny hneď na prvý pohľad. Zásuvné priečky pripomínajú výklad a s maximálnou prehľadnosťou a ideálnym ergonomickým prístupom prezentujú celý obsah chladničky.



Dizajn okúzli s nerezovým povrchom na celej ploche zadnej steny a vo vnútorných dverách, ako aj s ventilátorom s decentným ambientným osvetlením. Pri každom otvorení dverí tak pocítite tú jedinečnosť.



Na praktických výsuvoch môžete uskladniť a pohodlne vyberať veľký počet nápojov. Kvalitné relingy („zábradlia“) zaručujú stabilitu. Aj pri zatváraní výsuvov zažijete maximálny komfort vďaka samovŕhovaniu a mäkkému tlmeniu.





Pre dobrý prehľad.  
Ešte než otvoríte  
chladničku.

○ Pure   ◇ Plus   ◻ Prime   △ Peak

Ktorý spotrebič je pre mňa ten pravý?  
Otázka zákazníka, na ktorú nie je vždy  
možné úplne jednoducho odpovedať.  
Z tohto dôvodu sme vám orientáciu ešte  
viac uľahčili a náš sortiment sme zatriedili  
do štyroch dobre pochopiteľných sérií.

#### ○ Séria Pure

Séria Pure je naša základná trieda. Štíhla, čistá a dokonale vybavená pre všetky základné potreby. Séria Pure si zachováva tie najpodstatnejšie funkcie. Ale je plná najvyššej kvality značky Liebherr.




#### ◇ Séria Plus

Séria Plus nadväzuje na našu sériu Pure a boduje s ďalšími detailmi. Plus v tomto prípade znamená najmä plus ku komfortu. Spotrebiče nielen prvotriedne chladia a mrazia, ale sú o niečo inteligentnejšie. Vďaka tomu pomáhajú ešte trochu zjednodušiť mnohé úkony.

#### ◻ Séria Prime

Séria Prime je výrazne ušľachtilejšia. Je neprehliadnuteľná z hľadiska dizajnu a použitého materiálu. V interiéri spotrebiča sú tak použité predovšetkým pravé materiály, napríklad ušľachtilá oceľ. Ale aj špeciálne riešenia osvetlenia robia zo spotrebičov tejto série skutočnú pastvu pre oči.



#### △ Séria Peak

Séria Peak predstavuje špičku našich sérií. Snúbi sa v nej to najlepšie s tým najlepším. Bez akýchkoľvek kompromisov. Inovatívna technológia Liebherr sa tu spája so špičkovým dizajnom a komfortnými riešeniami extra triedy. Spotrebiče tejto triedy sú pre všetkých, ktorí túžia mať všetko.



## Vaše individuálne centrum sviežosti.

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené.

Všetko budete mať na jednom mieste: veľkorysú kapacitu chladenia, mimoriadne dlho trvajúcu čerstvosť so systémom BioFresh, dokonale temperované vína a komfort vďaka funkcii NoFrost, s ktorou je odmrazovanie minulosťou.


Side  
by  
Side



# Takto zostavíte individuálne centrum čerstvosti.




Spotrebiče Liebherr podporujúce koncepciu Side-by-Side sú vybavené zabudovaným výhrevným prvkom v stropnej časti a/alebo bočných stenách, ktorý zabraňuje kondenzácii medzi spotrebičmi. Vďaka tomu je možné bez problémov kombinovať rôzne modely spotrebičov Liebherr, ktoré budú rovnako dokonale chránené ako kuchynský nábytok.





## Mrazničky s vyhrievanou stropnou časťou

Pri mrazničkách s montážnou výškou 72 a 88 cm umožňuje vyhrievaná stropná časť vertikálnu kombináciu s chladničkou alebo chladničkou na víno s ľubovoľnou montážnou výškou.





## Obojstranne vyhrievané bočné steny

Vďaka vyhrievaným bočným stenám je možné umiestniť spotrebiče s ľubovoľnou montážnou výškou po oboch stranách.



## Vyhrievaná stropná časť a vyhrievané bočné steny

Vyhrievaná stropná časť a vyhrievané bočné steny umožňujú kombináciu spotrebičov v hornej časti so spotrebičmi s ľubovoľnou montážnou výškou. Na oboch stranách sú možné kombinácie do montážnej výšky 178 cm.





## Kombinácie chladničiek a mrazničiek





# Kombinácie chladničiek a mrazničiek



○ Séria Pure



◇ Séria Plus



◊ Séria Prime



△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	◊ Séria Prime	△ Séria Peak
<b>Technológia čerstvosti</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopických výsuvoch	EasyFresh na teleskopických výsuvoch
		BioFresh na teleskopických výsuvoch	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopických výsuvoch	
<b>Komfort a flexibilita</b>		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
		Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
		3-dielna polička na fľaše Flex	3-dielna polička na fľaše Flex	3-dielna polička na fľaše Flex
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom	Miska na ľadové kocky s vekom
				FlexSystem
				Zmrazovací podnos
<b>Dizajn</b>	Stropné alebo bočné osvetlenie chladiacej časti	Stropné alebo bočné osvetlenie chladiacej časti	LightTower	LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
			Osvetlenie mraziacej časti	Osvetlenie mraziacej časti
				Osvetlenie IceMaker
				Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorne dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
			Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
<b>Konektivita (SmartDevice)</b>	Box dovybaviteľný	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)
		IceMaker	IceMaker	IceMaker
<b>Voda a ľad</b>				InfinitySpring



## Jedinečné vybavenie



### BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



### EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



### NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebuje veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



### Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Lahkým dotyk prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



### Koncept Side-by-Side

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené. Ďalšie informácie viď strany 34 – 37.



### Priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



### DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



### PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



### GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.



### SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



### 3-dielny priečinok na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym priečinkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne naležato čakajú na svoje použitie. Priečinok na odkladanie fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, priečinok jednoducho vyberiete z chladničky.



### IceMaker

Máte ešte kocky ľadu? S IceMaker je táto otázka zbytočná. V prípade s IceMaker s pevnou prípojkou vody je voda privádzaná priamo z vodovodu. Vďaka funkcii MaxIce môžete denne vyrobiť až 1,5 kg kociek ľadu. Oddelovač kociek ľadu pomáha rozdeliť zásuvku na ľubovoľnú veľkosť: Napríklad kocky ľadu vľavo, zmrzlina vpravo – alebo iba pre kocky ľadu.





**ECBN 6256**  
PremiumPlus

Pevné uchytie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>341 / 0,934 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>522 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>292,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>160,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>40 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5</b>
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma	



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

**Mraziaca časť <sup>1</sup>\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s automatickým dovieraním
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,9 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Pevný záves dverí vľavo/záves dverí vpravo



**ECBN 6156**  
PremiumPlus

Pevné uchytie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>414 / 1,134 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>522 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>292,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>160,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>41 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5</b>
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma	



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

**Mraziaca časť <sup>1</sup>\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s automatickým dovieraním
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,9 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**



**ECBN 5066**  
PremiumPlus

Pevné uchytie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>326 / 0,893 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>402 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>215,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>62,1 l</b> / Mraziaca časť: <b>125,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>42 dB(A) / D</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5</b>
Špeciálna montážna hĺbka, viď montážna schéma	



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

**Mraziaca časť <sup>1</sup>\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s automatickým dovieraním
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.


Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



- △ **Séria Peak**
- ◊ **Séria Prime**
- ◇ **Séria Plus**
- **Séria Pure**


### Kombinácie chladničiek a mrazničiek

Pevné uchytenie dverí	
BioFresh Professional	
NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBNd 5173
NoFrost/HydroBreeze	ICBNdi 5183
SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood	ICBc 5182
SmartFrost/HydroBreeze	ICBdi 5182
BioFresh	ICBNd 5163
NoFrost	ICBNd 5153
	ICBNei 5123
SmartFrost	ICBb 5152
	ICBdi 5122
EasyFresh	ICNdi 5173
NoFrost	SICNd 5153
	ICNdi 5153
	ICNe 5133
	ICNc 5123
	ICNd 5123
	ICNe 5123
SmartFrost	ICd 5123
Pohyblivé uchytenie dverí	
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSE 5123



### Chladničky

Pevné uchytenie dverí		178	158	140	122	102	88	72
BioFresh Professional								
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBd 5181							
	IRBd 5170							
HydroBreeze	IRBAd 5190			IRBd 4571	IRBAd 4170			
	IRBci 5170			IRBd 4570	IRBd 4171			
	IRBAd 5171				IRBb 4170			
	IRBdi 5171							
	IRBdi 5180							
BioFresh								
OpenStage	IRBPdi 5170							
	IRBdi 5151	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151			SIBa 3950	
	IRBdi 5150		IRBd 4550	IRBd 4150	IRBd 4050			
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121				
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020			
EasyFresh				IRd 4151			IRc 3950	
				IRd 4150			IRc 3951	
					IRe 4021		IRd 3921	
					IRe 4020		IRd 3920	
							IRd 3901	
							IRd 3900	
							IRe 3901	
							IRe 3900	
Kôš na fľaše	IRDe 5121							
	IRDe 5120							
Pivničný priestor/BioFresh	IRCBf 5121							
Pivničný priestor/EasyFresh	IRCF 5121							
Pohyblivé uchytenie dverí								
EasyFresh				IRSe 4101			IRSe 3901	
				IRSe 4100			IRSe 3900	
Dekoratívny panel								
EasyFresh				DRe 4101			DRe 3901	
							DRe 3900	
Mrazničky								
Pevné uchytenie dverí								
NoFrost/IceTower	SIFNAe 5188							
	SIFNei 5188							
NoFrost	SIFNe 5178							
			SIFNd 4556	SIFNd 4155			IFNd 3954	IFNc 3553
							IFNe 3924	
								IFNe 3503
SmartFrost							IFe 3904	
Pohyblivé uchytenie dverí								
NoFrost	SIFNSf 5128							
SmartFrost							IFSe 3904	







### BioFresh s HydroBreeze

Chcete chladiť ovocie a zeleninu ako profesionáli? HydroBreeze vás očarí: Chladná hmla v kombinácii s teplotou okolo 0 °C v priechniku sa postarajú o to, aby potraviny vydržali dlhšie. A tiež im dodajú vzhľad, pri ktorom zostanete v nemom úžase. HydroBreeze sa aktivuje každých 90 minút na 4 sekundy a na 8 sekúnd pri otvorení dverí.



### Zarážka dverí

Želáte si bezpečnú úložnú plochu pre vaše nápoje alebo potraviny? A chcete k nim mať aj ľahký prístup? Naše výškovo nastaviteľné zarážky dverí vám ponúkajú oboje – vďaka dnu z bezpečnostného skla a zábradliu z ušľachtilej ocele. A posuvný, vyberateľný držiak na fľaše sa stará o bezpečne stojace fľaše.



### ICBNd 5183

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>246 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>104,5 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,7 l</b> / Mraziaca časť: <b>71,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuchoch, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### ICBNd 5173

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>243 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>104,5 l</b> / Časť BioFresh: <b>68,1 l</b> / Mraziaca časť: <b>71,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready			

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuchoch, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### ICBNd 5163

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>246 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>104,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>71,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>71,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready					

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel





↑  
178  
↓

**ICBNd 5153**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>207 / 0,567 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>245 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>104,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>71,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Mraziaca časť **B**\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



↑  
178  
↓

**ICBNei 5123**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>259 / 0,709 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>244 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>103,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device

**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Mraziaca časť **B**\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



↑  
178  
↓

**ICBc 5182**  
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>254 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>131,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>68,1 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready				

**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

**Mraziaca časť **B**\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



↑  
178  
↓

**ICBdi 5182**  
Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>256 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>131,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,7 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Smart Device				

**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¼"

**Mraziaca časť **B**\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.





### VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



### Uskladnenie vajec

Máte radi slepačie vajčička? Vaša chladnička Liebherr tiež – preto disponuje uskladnením vajec. To ponúka nielen miesto pre až 20 slepačích vajec, ale aj pre až 24 prepeličích vajec. Uskladnenie vajec sa skladá z vonkajšieho a vnútorného dielu, ktoré je variabilne možné zasunúť do seba. Otočením tácky je možné použiť priestor na uloženie menších prepeličích vajčičok.



### ICBb 5152

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>B</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>256 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>131,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>71,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voľiteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť **B\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### ICBdi 5122

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>255 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>130,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť **B\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### ICBSd 5122

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>255 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>130,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voľiteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť **B\*\*\*\***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





### Ambientné osvetlenie

Svetlo mimoriadne podčiarkuje dizajn – aj vo vašej chladničke: s našim ambientným osvetlením. Osvetlenie po celom obvode jedinečným spôsobom dotvára vnútorný priestor. A spolu so zadnou stenou s úpravou SmartSteel a tiež s ventilátorom v čiernom lesklom vyhotovení tak vzniká pôsobivá atmosféra.



### LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



### ICNdi 5173

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>183 / 0,501 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>255 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>184,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>71,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Smart Device						

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladniaca časť

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### ICNdi 5153

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>254 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>184,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device							

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### SICNdi 5153

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>254 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>184,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device ready							

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel






**ICNe 5133**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>228 / 0,624 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>254 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>71,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



Smart Device ready

**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **E** A G**

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,0 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Chladniaca časť**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach


<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



**ICNc 5123**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>253 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **E** A G**

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Chladniaca časť**


- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach



**ICNe 5123**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>227 / 0,621 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>253 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **E** A G**

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Chladniaca časť**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



**ICNSe 5123**  
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>227 / 0,621 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>253 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **E** A G**

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Chladniaca časť**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach





### 3-dielny priečinok na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym priečinkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne nalezaťo čakajú na svoje použitie. Priečinok na odkladanie fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, priečinok jednoducho vyberiete z chladničky.



### EasyFresh


Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



### ICNd 5123

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>253 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### ICd 5123

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>183 / 0,501 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>264 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>81,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### ICTS 2231

Comfort

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>232 / 0,635 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>197 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>155,1 l</b> / Mraziaca časť: <b>43,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>ST (+16 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>122 - 122,5 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

#### Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- Osvetlenie
- 2 BioCool boxy

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



# Chladničky





## Chladničky



○ Séria Pure



◇ Séria Plus



◊ Séria Prime



△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	◊ Séria Prime	△ Séria Peak
<b>Technológia čerstvosti</b>	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopických výsuvoch	
		BioFresh na teleskopických výsuvoch	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe (Výška výklenku: 178)
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
<b>Komfort a flexibilita</b>		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
		Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
		3-dielna polička na fľaše Flex	3-dielna polička na fľaše Flex	3-dielna polička na fľaše Flex
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom	Miska na ľadové kocky s vekom
				FlexSystem
				AutoDoor
				Zásuvky OpenStage
<b>Dizajn</b>	Stropné alebo bočné osvetlenie chladiacej časti	Stropné alebo bočné osvetlenie chladiacej časti	LightTower	LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
				Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorne dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
			Glass & Steel Interior	Glass & Steel Interior
	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
<b>Konektivita (SmartDevice)</b>	Box dovybaviteľný	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely a modely s automatickými dverami)
<b>Voda a ľad</b>				InfinitySpring



# Jedinečné vybavenie



## BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a s ideálnou vlhkosťou, si môže čerstvá potrava udržať svoj chutný vzhľad a zdravé vitamíny a minerály omnoho dlhšie než v bežnom chladiacom priestore.



## EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



## LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



## InfinitySpring

Zdroj čerstvej, chladnej pitnej vody vo vašej kuchyni: InfinitySpring je ako z rozprávky. Dávkovač vody umožňuje dávkovanie vody bez odkvapkávania a je zárukou čerstvej, studenej vody. Jednoducho sa s karafou alebo pohárom dotknite panela a vychutnajte si vodu. Takto si ušetríte nakupovanie fliaš s vodou a konáte udržateľne.



## Koncept Side-by-Side

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené. Ďalšie informácie viď strany 34 – 37.



## Priečinok na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinok na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



## VarioBoxy

Kde je balíček droždia? Kde je tuba s horčicou? VarioBoxy slúžia na to, aby ste v chladničke pohľady našli aj malé veci: Zaručujú prehľadnosť a poriadok vo vnútorných dverách. Vďaka tomu, že sú priehľadné, hneď uvidíte, čo sa v nich nachádza. Boxy sa ľahko vyťahujú – a vďaka výsuvnej záračke zaručene nič nepadne na zem.



## PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



## Vymeniteľná strana dorazu dverí integrovaného mraziaceho priečinku

V prípade zabudovania vašej chladničky Liebherr do nábytkového výklenku si neželáte ani pri mraziacom priečinku časovo náročnú výmenu dorazu dverí? Vďaka posuvnému regulátoru je to záležitosť pár sekúnd a netreba na to žiadnu manuálnu zručnosť. Jednoducho posuňte regulátor na mraziacom priečinku sprava doľava – a hotovo. Ušetríte tým veľa času.



## SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.



## FlexSystem

Malé a citlivé plody sa v chladničke rady stratia z dohľadu alebo sa ľahko pomliaždia. Z tohto dôvodu disponuje vaša chladnička Liebherr systémom FlexSystem: Dva flexibilne umiestniteľné boxy sa v priečinku BioFresh starajú o poriadok a prehľadnosť. A bezpečne chránia aj najmenšie maliny pred rozpučením alebo zmiešaním s inými potravinami.



## Uskladnenie vajec

Máte radi slepačie vajčká? Vaša chladnička Liebherr tiež – preto disponuje uskladnením vajec. To ponúka nielen miesto pre až 20 slepačích vajec, ale aj pre až 24 prepeličích vajec. Uskladnenie vajec sa skladá z vonkajšieho a vnútorného dielu, ktoré je variabilne možné zasunúť do seba. Otočením tácky je možné použiť priestor na uloženie menších prepeličích vajčiek.





IRBAd 5190 Δ Séria Peak



### IRBAd 5190

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>296 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>198,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>97,9 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Auto Door	Smart Device							

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody 3/4"



### IRBAd 5171

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>276 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>151,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>97,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door
Smart Device								

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť **E\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### IRBAd 4170

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>190 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>124,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,6 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door
Smart Device								

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

## AutoDoor

Vaša chladnička Liebherr nechá vaše ruky voľné: Vďaka funkcii AutoDoor ju otvoríte zaklopaním alebo hlasovým povelením. Týmto sa z nej stáva celosvetovo prvá chladnička, ktorá sa dá otvárať a zatvárať plne automaticky – dokonalosť kuchyne bez madiel. Rýchlosť a uhol otvorenia a takisto aj čas trvania až do zatvorenia si zvolíte individuálne. V prípade potreby ju rovnako jednoducho otvoríte a zatvoríte aj rukou alebo pomocou smartfónu.

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.





IRBPdi 5170 Δ Séria Peak




### IRBPdi 5170

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>297 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>199,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- nádoba na maslo
- 5 zásuvky GlassLine OpenStage na plných teleskopických výsuvoch so SoftTelescopic
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



### Zásuvky OpenStage

Teraz to bude prehľadné: Rozdielne výšky zásuviek vám uľahčia uskladnenie rôzne veľkých potravín. V spodnej zásuvke sa praktické oddeľovače starajú o bezpečnú stabilitu fliaš. Vďaka priehľadným zásuvkám GlassLine máte navyše dokonalý prehľad o všetkom zdola nahor.



### IRBd 5170

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>124 / 0,339 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>293 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>198,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>95,2 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



Smart Device ready

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem






### IRBdi 5180

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>296 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>198,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>97,9 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem




### IRBd 5181

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>163 / 0,446 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>273 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>151,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>95,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem




### IRBci 5170

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>100 / 0,274 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>296 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>197,7 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem




### IRBdi 5171

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>276 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>151,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>97,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel





**IRBdi 5150**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>296 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>197,7 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b>
Hlučnosť / Trieda huku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



**IRBdi 5151**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>276 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>151,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda huku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

**Mraziaca časť** \*\*\*\*

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



**IRBe 5120**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>156 / 0,427 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>294 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>195,8 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b>
Hlučnosť / Trieda huku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRBe 5121**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>204 / 0,558 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>275 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>150,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda huku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Mraziaca časť** \*\*\*\*

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





IRCbf 5121 ♦ Sériá Plus

## Zabudovateľné chladničky



### IRCbf 5121

Plus

Pevné uchytie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>221 / 0,605 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>265 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>83,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Pivničné priehradky: <b>95,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hlučn:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### IRCf 5121

Plus

Pevné uchytie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>190 / 0,520 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>274 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>162,2 l</b> / Pivničné priehradky: <b>95,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hlučn:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a s ideálnou vlhkosťou, si môže čerstvá potrava udržať svoj chutný vzhľad a zdravé vitamíny a minerály omnoho dlhšie než v bežnom chladiacom priestore.



### Pivničný priečinok

Skladujte svoje zásoby ako zemiaky alebo nápoje jednoducho v pivničnom priečinku vašej chladničky Liebherr. Disponuje vyberateľným košom, odkladacou miskou a zásuvkou. Pivničný priečinok sa prostredníctvom teleskopického vyťahovania jemne vysúva a zasúva sa pomocou samovŕhovania s tlmením uzatvárania. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 6 do 14 °C – v závislosti od typu skladovaných potravín.

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladničky a pivničné priehradky
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Pivničný priestor

- Plno vysunutelná odkladacia zásuvka, so SoftTelescopic
- Nezávislo regulovateľná teplota pivničného priestoru v rozmedzí od +6 °C až +14 °C
- Vyberateľný koš na fľaše

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladničky a pivničné priehradky
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

#### Pivničný priestor

- Plno vysunutelná odkladacia zásuvka, so SoftTelescopic
- Nezávislo regulovateľná teplota pivničného priestoru v rozmedzí od +6 °C až +14 °C
- Vyberateľný koš na fľaše

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



## Zabudovateľné chladničky



### IRDe 5120

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>309 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch
- Výsuvná zásuvka s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 2 vyberateľné košíky na fľaše

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### IRDe 5121

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>171 / 0,468 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>286 l</b>
Objem:	Chladička: <b>259,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch
- Výsuvná zásuvka s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 2 vyberateľné košíky na fľaše

#### Mraziaca časť \*\*\*\*

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



IRDe 5121 ♦ Sériá Plus



#### Kôš na fľaše

Vaša rodina a hostia na párty milujú studené nápoje? Vnútorne dvere chladničky často nestačia na chladenie fľaš. Vaša chladnička Liebherr Vám však ochotne pomôže: V košoch na fľaše je veľa miesta na fľaše a nápoje v Tetrapak obaloch – alebo rovno pre celú pivnú prepravku. Úložná doska na koše je umiestnená na teleskopickom vyťahovaní a jemne sa vysunie kvôli pohodlnému vybratiu.



#### Výsuvná polica priestor

Po vybratí košov na fľaše ponúka výsuvná polica priestor na plastovú prepravku fľaš. Hladké teleskopické koľajničky zabezpečujú jednoduchý prístup k veľkému množstvu chladených nápojov.

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.





### Deliteľná sklenená polička

Keď v chladničke skladujete karafu alebo vysoké nádoby, nechcete kvôli tomu hneď vyberať celú sklenenú poličku. Prečo aj? Existuje predsa deliteľná sklenená polička: Jednoducho zasunúť prednú polovicu sklenenej poličky pod zadnú polovicu. Takto môžete nastaviť vpredu vyššie nádoby a stále ešte máte dostatok miesta na iné potraviny.



### Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém: Vďaka filteru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Indikácia vás upozorní na výmenu filtra.



### IRBe 4851

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>194 / 0,531 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>238 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>144,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>67,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hlučnosti:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená police

#### Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### IRBd 4570

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>224 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>158,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,6 l</b>
Hlučnosť / Trieda hlučnosti:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



### IRBd 4571

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>207 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>125,4 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hlučnosti:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel





reddot winner 2021  
best of the best

↑  
140  
↓

## IRBd 4550

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>224 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>157,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>67,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



reddot winner 2021  
best of the best

↑  
140  
↓

## IRBd 4551

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>207 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>125,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>67,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



↑  
140  
↓

## IRBd 4520

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>223 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>156,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,8 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



↑  
140  
↓

## IRBd 4521

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>145 / 0,397 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>206 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>124,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,8 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





### IRBb 4170

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>B</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>72 / 0,197 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>191 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>124,4 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,6 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



### IRBd 4171

Peak

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>174 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>91,8 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



### IRBd 4150

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>191 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>124,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>67,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel




### IRBd 4151

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>174 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>91,5 l</b> / Časť BioFresh: <b>67,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel





IRBd 4120 ♦ Sériá Plus



↑  
122  
↓

### IRBd 4120

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>189 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>123,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,8 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



↑  
122  
↓

### IRBd 4121

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>148 / 0,405 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>173 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>90,9 l</b> / Časť BioFresh: <b>66,8 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Miesto pre plech na pečenie

Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo pripravená pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? Tak zasunúť plech na pečenie jednoducho do vašej chladničky Liebherr – ponúka dostatok priestoru na uskladnenie plechu na pečenie. Obzvlášť praktické: Plech na pečenie môžete zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.



#### Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





**IRd 4150**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>81 / 0,221 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>203 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



**IRd 4151**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>119 / 0,326 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>183 l</b>
Objem:	Chladička: <b>167,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

**Mraziaca časť \*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRSe 4100**  
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>102 / 0,279 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>201 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



**IRSe 4101**  
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>149 / 0,408 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>182 l</b>
Objem:	Chladička: <b>166,5 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

**Mraziaca časť \*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





**IRBd 4050**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>157 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>88,6 l</b> / Časť BioFresh: <b>69,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel


<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacej časti a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



**IRBd 4020**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>156 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>88,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>68,7 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladnička s BioFresh boxami**

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRe 4020**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>97 / 0,265 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>166 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



**IRe 4021**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>146 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>130,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

**Mraziaca časť**

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





Side  
by  
Side

Koncepcia skladovania potravín Mix and Match.  
Ďalšie informácie o koncepte Side-by-Side nájdete  
na stránkach 34 – 37.



### Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



### Plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh

Ak sa priateľíte s čerstvými potravinami, plnohodnotnú chladničku s technológiou BioFresh si zamilujete. Ponúka dokonalé podmienky na uskladnenie celej úrody: Pri teplote blízko 0 °C a flexibilnej vlhkosti vzduchu zostanú ovocie a zelenina dlho čerstvé a chrumkavé. A pokiaľ bude úroda o niečo menšia, mliečne výrobky a tiež mäso a klobásy zostanú v zásuvkách dlhšie čerstvé než v normálnej chladiacej časti. Extra prínos pre životné prostredie: trieda energetickej účinnosti A.



### SIBa 3950

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>A</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>63 / 0,172 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>87 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### BioFresh boxy

- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 4 BioFresh boxy

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien a ohrev stropu, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



**IRc 3950**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>60 / 0,164 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRc 3951**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>94 / 0,257 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>117 l</b>
Objem:	Chladička: <b>101,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- 3-dielna polička na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

#### Mraziaca časť \*\*\*\*

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRd 3920**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>75 / 0,205 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRd 3921**  
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>118 / 0,323 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>117 l</b>
Objem:	Chladička: <b>101,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- 3-dielna polička na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

#### Mraziaca časť \*\*\*\*

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí





**IRd 3900**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>75 / 0,205 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>29 dB(A) / A UltraSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRd 3901**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>118 / 0,323 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>117 l</b>
Objem:	Chladička: <b>101,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

**Mraziaca časť **\*\*\*\*****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRe 3900**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>93 / 0,254 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IRe 3901**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A+ G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>117 l</b>
Objem:	Chladička: <b>101,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

**Mraziaca časť **\*\*\*\*****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



IRSe 3901 ○ Sériá Pure



88

### IRSe 3900

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>93 / 0,254 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



88

### IRSe 3901

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>117 l</b>
Objem:	Chladička: <b>101,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### Vymeniteľná strana dorazu dverí integrovaného mraziaceho priečinku

V prípade zabudovania vašej chladničky Liebherr do nábytkového výklenku si neželáte ani pri mraziacom priečinku časovo náročnú výmenu dorazu dverí? Vďaka posuvnému regulátoru je to záležitosť pár sekúnd a netreba na to žiadnu manuálnu zručnosť. Jednoducho posuňte regulátor na mraziacom priečinku sprava doľava – a hotovo. Ušetríte tým veľa času.



### LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



---

## Panel-ready chladničky

---





### Dekor panel / Vyrovnávacie lišty

Na týchto spotrebičoch je dekor panel s hrúbkou až 4 mm, korešpondujúci s kuchynským nábytkom. Je umiestnený v dekoratívnom ráme na dverkách spotrebiča. Ak je existujúci dekor panel príliš malý pre náhradný prístroj, môže byť vyrobený s vyrovnávacími lištami, ktoré zodpovedajú farbe dekor rámčeka.



### DRe 4101

Pure

Plynulý prechod medzi plochami / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	149 / 0,408 kWh
Celkový objem <sup>1</sup> :	182 l
Objem:	Chladnička: 166,5 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajnicach

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### DRe 3900

Pure

Plynulý prechod medzi plochami / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	93 / 0,254 kWh
Celkový objem <sup>1</sup> :	136 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



### DRe 3901

Pure

Plynulý prechod medzi plochami / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	147 / 0,402 kWh
Celkový objem <sup>1</sup> :	117 l
Objem:	Chladnička: 101,6 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie jednostranne
- 1 EasyFresh-Safe

#### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



# Mrazničky



# Mrazničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



◊ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	◊ Série Prime	△ Série Peak
<b>Technológia čerstvosti</b>	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
<b>Komfort a flexibilita</b>		Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
	Vedenie priečinkov na sklenej platni (výška výklenku: 72, 88)	Vedenie priečinkov na sklenej platni (výška výklenku: 72, 88)	Vedenie priečinkov na sklenej platni (výška výklenku: 88)	
	Vedenie priečinkov na integrovaných koľajničkách (výška výklenku: 178)	Vedenie priečinkov na integrovaných koľajničkách (výška výklenku: 178)	Vedenie priečinkov na integrovaných koľajničkách (výška výklenku: 122, 140)	
				Teleskopické vedenie priečinkov
			Miska na ľadové kocky s vekom	Miska na ľadové kocky s vekom
		Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos
			2 chladiaci akumulátor	2 chladiaci akumulátor
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
<b>Dizajn</b>				AutoDoor
			Osvetlenie	Osvetlenie
				Osvetlenie IceMaker
	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
<b>Konektivita (SmartDevice)</b>	Box dovybaviteľný	Box dovybaviteľný	Box dovybaviteľný	Box dovybaviteľný alebo integrovaný („i“ modely)
<b>Ľad</b>				IceTower



## Jedinečné vybavenie



### Zásuvky do mrazničky

Najvyššia zásuvka v mrazničke sa rada stáva tajomným miestom – pretože sa do nej jednoducho nedá dobre nahliadnuť. Napraví to vyklápaceľná zásuvka vďaka ľahkému náklonu nadol pri otvorení: Takto máte vždy úplný prehľad. Uľahčuje vkladanie alebo vyberanie mrazených potravín. A vďaka zarážke výsuvu zásuvka nevypadne.



### Miska na ľadové kocky

Veľká miska na ľadové kocky sa vďaka pohodlnému plnaciemu otvoru ľahko naplní vodou. Veko tesne prilieha, vďaka čomu sa miska dá bezpečne preniesť a vložiť do spotrebiča bez toho, aby ste vyliali vodu.



### IceTower

Vďaka zásobe kociek ľadu s hmotnosťou 5,7 kg sa IceTower postará to, že na párty vám nikdy nedôjdu vychladené nápoje. Lopatka na kocky ľadu a výsuvná podložka na teleskopických koľajničkách umožňujú pohodlný prístup ku kockám ľadu. Vedľajší priečinok poskytuje úložný priestor pre hlbokomrazené potraviny.



### SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.



### Chladiaci akumulátor

Chladiace akumulátory sú užitočné dvakrát – používajú sa ako vo vnútri, tak sú vhodné aj na vonkajšie použitie. Pri výpadku prúdu ešte dlho chladia mrazené potraviny vo vnútri mrazničky. A na výletoch Vás sprevádzajú ako chladiace médiá pre potraviny a nápoje.



### VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priečky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



### NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



### Koncept Side-by-Side

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené. Ďalšie informácie vid' strany 34 – 37.



### LED osvetlenie

LED osvetlenie je umiestnené nad zásuvkami, čím sa šetrí miesto. Zaisťuje dokonalý prehľad o vašich zásobách, šetrí energiu a má dlhú životnosť.



### AutoDoor

Vaša chladnička Liebherr nechá vaše ruky voľné: Vďaka funkcii AutoDoor ju otvoríte zaklopaním alebo hlasovým povelením. Týmto sa z nej stáva celosvetovo prvá chladnička, ktorá sa dá otvárať a zatvárať plne automaticky – dokonalosť kuchyne bez madiel. Rýchlosť a uhol otvorenia a takisto aj čas trvania až do zatvorenia si zvolíte individuálne. V prípade potreby ju rovnako jednoducho otvoríte a zatvoríte aj rukou alebo pomocou smartfónu.



### Lopatka na ľadové kocky

Porciovanie alebo prenášanie – s lopatkou na kocky ľadu od Liebherr ide všetko od ruky s ľahkosťou. Vďaka zošíkmej špičke a ergonomickej rukoväti sa kocky ľadu dostanú rýchlo a jednoducho s IceTower do vašich nápojov. Robustná lopatka na kocky ľadu z pevného plastu okrem toho poteší zrak aj satinovaným povrchom v transparentnej ľadovcovej zelenej farbe.



### Teleskopickými koľajničkami

Zásuvky mrazničky sú spojené s vysoko kvalitnými, hladko fungujúcimi teleskopickými koľajničkami kvôli jednoduchej manipulácii aj pri väčšom naplnení. Zásuvky poskytujú dostatok úložného priestoru a sú vyrobené z jedného kusu kvôli jednoduchému vybratiu a čisteniu.




### SIFNAe 5188

Peak



Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>237 / 0,649 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>213 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vpravo: **variant -001**
- Pevný záves dverí vľavo: **variant -617**
- Vymeniteľné tesnenie dverí




### SIFNei 5188

Peak



Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>237 / 0,649 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>213 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky


- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí




### SIFNe 5178

Peak



Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>237 / 0,649 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>213 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 6 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí




### SIFNSf 5128

Plus



Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie	
Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>296 / 0,811 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>213 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na koľajnicach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí





## SIFNd 4556

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>173 / 0,474 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>156 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Mraziaca časť **\*\* \*\* \***

- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajnicích, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí




## SIFNd 4155

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>166 / 0,454 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>129 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Mraziaca časť **\*\* \*\* \***

- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajnicích, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien a ohrev stropu, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí




## IFNd 3954

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>D</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>153 / 0,419 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>87 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Mraziaca časť **\*\* \*\* \***

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



## IFNe 3924

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>191 / 0,523 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>87 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Mraziaca časť **\*\* \*\* \***

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IFe 3904**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>179 / 0,490 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>101 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **\*\* \*\* \*\* \*****

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IFSe 3904**  
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>179 / 0,490 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>101 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **\*\* \*\* \*\* \*****

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**


- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IFNc 3553**  
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>C</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>118 / 0,323 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>65 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **\*\* \*\* \*\* \*****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



**IFNe 3503**  
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>185 / 0,506 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>65 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť **\*\* \*\* \*\* \*****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Stropné vyhrievanie pre koncepciu Side-by-Side
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



# Podstavné chladničky a mrazničky pre zabudovanie



UIKo 1560 Premium  
(kôš na fľaše je k dispozícii ako voliteľné doplnkové príslušenstvo)



**UIKo 1560**  
Premium

Pevné uchytienie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>132 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Nádoba na maslo
- 2 Premium GlassLine odkladacích polic, vysúvateľné, s zásobník na vajcia
- Držiak na fľaše je integrovaný do spodnej výsuvnej jednotky
- LED stropné osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu
- LiftUp-Box

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Úplne vysunutelná zásuvka na plné rozšírenie



**UIKo 1550**  
Premium

Pevné uchytienie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>F</b> <b>A</b> <b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>114 / 0,312 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>132 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



#### Ovládacie prvky

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladiaca časť

- Nádoba na maslo
- 2 Premium GlassLine odkladacích polic, vysúvateľné, s variabilný zásobník na vajcia
- Držiak na fľaše je integrovaný do spodnej výsuvnej jednotky
- LED stropné osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Úplne vysunutelná zásuvka na plné rozšírenie



#### LiftUp Box

LiftUp Box umožňuje plné využitie úložného priestoru pod výsuvnou zásuvkou. Je ergonomicky navrhnutý, jednoducho sa vyberá a má nosnosť až 4 kg. Pri vyťahovaní sa LiftUp Box vysunie zo základného priečinka nahor a umožní pohodlné vyberanie potravín.



#### Koše na fľaše

Ak potrebujete viac miesta na nápoje, do spotrebičov môžete vložiť odnímateľné koše na fľaše (voliteľné doplnkové príslušenstvo)\*. Poskytujú dostatok priestoru na fľaše (s objemom až 1,5 l) a krabicové nápoje. Integrované rukoväte umožňujú jednoduchú prepravu, nastaviteľné držiaky fliaš zaisťujú bezpečné uskladnenie. \*Výmenou za odnímateľnú odkladaciu policu.



**UIKP 1550**  
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>92 / 0,252 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Premium GlassLine skladovacie police, extra hlboké, s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu
- Zasúvací box

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UIKP 1554**  
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>E</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>141 / 0,386 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>119 l</b>
Objem:	Chladička: <b>104,8 l</b> / Mraziaca časť: <b>15,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Premium GlassLine skladovacie police, extra hlboké, s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu
- Zasúvací box

**Mraziaca časť \*\*\*\***

- Pantové 4-hviezdičkové dvere mrazničky
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 7 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UIK 1510**  
Comfort

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>115 / 0,315 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>136 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UIK 1514**  
Comfort

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>F</b> <small>A G</small>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>177 / 0,484 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>119 l</b>
Objem:	Chladička: <b>104,8 l</b> / Mraziaca časť: <b>15,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Chladiaca časť**

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

**Mraziaca časť \*\*\*\***

- Pantové 4-hviezdičkové dvere mrazničky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



## Podstavné chladničky pre zabudovanie



**UK 1524**  
Comfort

Plynulý prechod medzi plochami / spotrebič pod pracovnú dosku s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>179 / 0,490 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>132 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>116,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>N (+16 °C až +32 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 / 60 / min. 57,0</b>

### Ovládacie prvky

- Elektronické ovládacie prvky v interiéri, otočný regulátor

### Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UK 1414**  
Comfort

Plynulý prechod medzi plochami / spotrebič pod pracovnú dosku s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>172 / 0,471 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>105 l</b>
Objem:	Chladnička: <b>92,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>13,0 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>N (+16 °C až +32 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 / 50 / min. 57,0</b>

### Ovládacie prvky

- Elektronické ovládacie prvky v interiéri, otočný regulátor

### Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UK 1720**  
Comfort

Plynulý prechod medzi plochami / spotrebič pod pracovnú dosku s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>150 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 / 60 / min. 57,0</b>

### Ovládacie prvky

- Elektronické ovládacie prvky v interiéri, otočný regulátor

### Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



UK 1720 Comfort



## Kombinácia Side-by-Side

UK 1720 a UG 1211 – chladnička musí byť naľavo.

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.



**SUIB 1550**  
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>C</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>96 / 0,263 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>79 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**BioFresh boxy**

- 2 GlassLine odkladacie police
- 3 BioFresh boxy, 1 FlexSystem
- Box môže byť preinštalovaný na HydroSafe na DrySafe
- Odnímateľný zásobník, 4 litre v základnom kastlíku

**Výhody vybavenia**

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**SUIGN 1554**  
Premium

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>181 / 0,495 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>79 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť** **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Odnímateľný zásobník, 4 litre v základnom kastlíku

**Výhody vybavenia**

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**SUIG 1514**  
Comfort

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pod pracovnú dosku

Energetická trieda:	<b>E</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>168 / 0,460 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>95 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 88 / 60 / min. 55,0</b>



**Ovládacie prvky**

- MagicEye za dverami, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

**Mraziaca časť** **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 10 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



**UG 1211**  
Comfort

Plynulý prechod medzi plochami / spotrebič pod pracovnú dosku s možnosťou montáže dekoračnej dosky

Energetická trieda:	<b>F</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>212 / 0,580 kWh</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>100 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 / 60 / min. 57,0</b>



**Ovládacie prvky**

- Mechanické ovládanie za dverami, otočný regulátor

**Mraziaca časť** **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí





EWTdf 3553 Vinidor

## Naše chladničky na víno: prehľad

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C




### Rada Vinidor



Ponúka 2 alebo 3, individuálne ovládané, klimatické zóny v rozmedzí +5 °C a +20 °C a presnosťou na +/- 1 °C. Rada Vinidor ponúka veľkú flexibilitu. Tento rozsah uľahčuje kombinované skladovanie červených a bielych vín v správnej servírovacej teplote alebo dlhodobé temperovanie vín na skladovanie.

zo strany 126

+5 °C až +20 °C



### Rada GrandCru



Vinotéky ponúkajú podobné podmienky ako vínná pivnica. Tento sortiment uľahčuje skladovanie červených a bielych vín v správnej dlhodobej skladovacej teplote alebo individuálne temperovanie na servírovanie vín. Teplotu je možné nastaviť od +5 °C do +20 °C, v každom prípade je konštantná a rovnomerná v celom interieri spotrebiča.

zo strany 133



## Jedinečné vybavenie



### Elektronické dotykové ovládanie

Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej zóne. Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.



### LED osvetlením

Každá vínová zóna je vybavená stmievateľným a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru. Nepatrným vývinom tepla LED-iek môžu byť prezentované vína osvetlené bez problému aj počas dlhšieho obdobia.



### Koncept Side-by-Side

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené. Ďalšie informácie viď strany 34 – 37.



### Rám a rukoväť z nehrdzavejúcej ocele

Vysokokvalitný ľahko namontovateľný rám a rukoväť z nehrdzavejúcej ocele umožňujú elegantnú integráciu všetkých modelov EWTdf do každej kuchyne. Robustná rukoväť z nehrdzavejúcej ocele umožňuje otváranie dverí bez námahy. K dispozícii ako súprava voliteľného doplnkového príslušenstva.



### Integrovaný filter FreshAir

Integrovaný filter FreshAir s aktívnym uhlím čistí vnútorný vzduch a zadržiava nepríjemné pachy. Dá sa jednoducho vymeniť. Tým je zaručená optimálna kvalita vzduchu.




### Prezentačná polica

Prezentačná polica je ideálna na vystavenie vína a tiež predchádza vyliatiu už otvorených fliaš.



### Drevené police namontované na teleskopickom výsuve

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací systém s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentačná polička môže byť použitá na vystavenie vín alebo pre skladovanie otvorených fliaš.



### TipOpen technológia

Sklenené dvere bez madiel zaručujú perfektnú integráciu do kuchyne bez madiel. Neposkytuje len UV ochranu, ktorej môžete dôverovať, ale tiež zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť uložených vín. TipOpen technológia otvára sklenené dvierka na 7 cm, keď po nej poklepete. Pokiaľ sa dvere počas 3 sekúnd neotvoria, systém jemného zatvárania ich znovu zatvorí.



### SoftSystem

Tlmenie zatvárania SoftSystem stlmí pohyb pri zatváraní dverí. Takto sa zaručí zvlášť citlivé zatváranie a chráni tak víno pred škodlivými otrasmí. Od uhla otvorenia približne 30° sa prítomné dvere zatvárajú automaticky.



### Zásuvka na príslušenstvo

Ľahko vysúvateľná zásuvka na príslušenstvo v modeli WKE 5 je vhodná napríklad na skladovanie príslušenstva priamo pod vinotéku. Pričínok sa tým zväčší zo 45 cm na 60 cm. K dispozícii v bielom sklenenom prevedení (9792 449), čiernom sklenenom prevedení (9792 451) a v prevedení z nehrdzavejúcej ocele (9792 453).



### Flexibilné popisovacie príchytky

Na flexibilné popisovacie príchytky možno priamo písať, vďaka čomu získate rýchly a usporiadaný prehľad o svojej zbierke vín.



### Presklené dvere

Presklené dvere bez madiel zaručujú dokonalú integráciu do kuchyne bez madiel. Poskytujú nielen dôveryhodnú UV ochranu, ale zabezpečujú aj vynikajúci prehľad o uskladnených vínach.





EWTdf 3553 s nerezovým rámom / držadlom (príslušenstvo)



### Integrovaný filter FreshAir

Integrovaný filter FreshAir s aktívnym uhlím čistí vnútorný vzduch a zadržuje nepríjemné pachy. Dá sa jednoducho vymeniť. Tým je zaručená optimálna kvalita vzduchu.



**EWTgb 3583**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>83</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>271 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



**EWTgw 3583**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>83</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>271 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



**EWTdf 3553**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoratívnej dosky

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>176 / 0,482 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>80</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>254 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel</b>
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	<b>177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa [EU] 2017/1369 6a.



122

### EWTgb 2383 Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>51</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>169 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>31 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky


- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



### Tiché spotrebiče

Spotrebiče sú mimoriadne tiché vďaka svojmu dizajnu a komponentom s nízkou hlučnosťou.



### Prezentačná polica

Prezentačná polica je ideálna na vystavenie vína a tiež predchádza vyliatiu už otvorených fliaš.



122

### EWTgw 2383 Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>51</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>169 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



122

### EWTdf 2353 Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoratívnej dosky

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>158 / 0,432 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>48</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>158 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 6 roštov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

#### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí





**EWTgb 1683**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>33</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>104 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55</b>



**Ovládacie prvky**

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

**Priestor na víno**

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

**Výhody vybavenia**

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



**EWTgw 1683**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>33</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>104 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55</b>



**Ovládacie prvky**

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

**Priestor na víno**

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

**Výhody vybavenia**

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



**EWTdf 1653**  
Vinidor

Dvere z izolačného skla / vstavané spotrebiče s možnosťou montáže dekoratívnej dosky

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>150 / 0,411 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>30</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>97 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Izolačné dverové sklo pripravené pre dvierka skrine alebo čelný panel</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55</b>



**Ovládacie prvky**

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

**Priestor na víno**

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

**Výhody vybavenia**

- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí




EWTgb 1683 Vinidor



**Koncept Side-by-Side**

Spotrebiče Liebherr môžete kombinovať celkom flexibilne podľa osobných nárokov vašich zákazníkov na čerstvosť. Všetky modely, ktoré sú označené symbolom Side-by-Side, je možné zostaviť vertikálne a/alebo horizontálne, čím vznikne vaše individuálne centrum sviežosti a rôzne nároky na skladovanie budú dokonale splnené. Ďalšie informácie viď strany 34 – 37.

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa [EU] 2017/1369 6a.



### TipOpen technológia

Sklenené dvere bez madiel zaručujú perfektnú integráciu do kuchyne bez madiel. Neposkytuje len UV ochranu, ktorej môžete dôverovať, ale tiež zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť uložených vín. TipOpen technológia otvára sklenené dvierka na 7 cm, keď po nej poklepete. Pokiaľ sa dvere počas 3 sekúnd neotvoria, systém jemného zatvárania ich znovu zatvorí.



### Teleskopické výsuvo

Spotrebiče radu Vinidor sú vybavené drevenými poličkami uchytenými na teleskopických výsuvoch. Ručne vyrobené poličky z prírodného dreva sú optimálne navrhnuté na skladovanie fliaš Bordeaux a poskytujú výborný prehľad a jednoduchý prístup.



### UWTgb 1682 Vinidor

Spotrebiče pod pracovnú dosku	
Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>138 / 0,378 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>34</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>94 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 87 / 60 / min. 58</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- TipOpen
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí



### UWTeS 1672 Vinidor

Spotrebiče pod pracovnú dosku	
Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>142 / 0,389 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>34</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>94 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 87 / 60 / min. 58</b>



#### Ovládacie prvky

- MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Zámok



### UWKes 1752 GrandCru

Spotrebiče pod pracovnú dosku	
Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>139 / 0,380 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>46</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>110 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, rúčka</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>82 - 87 / 60 - 61 / min. 58</b>



#### Ovládacie prvky

- MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 4 rošty, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Zámok

<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa [EU] 2017/1369 6a.



## Rada GrandCru



45

### WKEgb 582 GrandCru

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>18*</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>47 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Čierne izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>45,2 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- Dvere s technológiou TipOpen
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

\* Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu.  
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne (max. 12 fliaš Bordeaux).



45

### WKEgw 582 GrandCru

Dvere z izolačného skla / integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>18*</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>47 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>
Dvere:	<b>Biele izolačné sklenené dvere, bezrámové s rukoväťou</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>45,2 / 56 - 57 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- Dvere s technológiou TipOpen
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

\* Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu.  
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne (max. 12 fliaš Bordeaux).



45

### WKEes 553 GrandCru

Integrovateľné vstavané spotrebiče

Energetická trieda:	<b>G</b>
Spotreba energie za rok / 24 hod:	<b>140 / 0,383 kWh</b>
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	<b>18**</b>
Celkový objem <sup>1</sup> :	<b>51 l</b>
Hlučnosť / Trieda hluku:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatická trieda:	<b>SN (+10 °C až +32 °C)</b>
Dvere:	<b>Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom, integrované madlo</b>
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	<b>45 / 56 / min. 55</b>



#### Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

#### Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvoch

#### Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

\*\* Max. 18 fliaš Bordeaux pre skladovanie spredu dozadu.  
Vyššie fľaše sa môžu uložiť postranne s využitím príslušných príchytičiek (max. 12 fliaš Bordeaux).



WKEes 553 so zásuvkou ako príslušenstvom (voliteľné doplnkové príslušenstvo)



#### Zásuvka na príslušenstvo

Lahko vysúvateľná zásuvka na príslušenstvo (vrátane dvojdielnej súpravy vložiek pre 6 pohárov na víno a someliárske príslušenstvo) v modeloch radu WKE je vhodná napríklad na skladovanie príslušenstva priamo pod vinotékou. K dispozícii v bielom sklenenom prevedení (9792 449), čiernom sklenenom prevedení (9792 451) a v prevedení z nehrdzavejúcej ocele (9792 453).



# Praktické príslušenstvo pre každú potrebu.

Objavte všestrannosť programu originálneho príslušenstva Liebherr pre svoju chladničku a ešte viac si zjednodušte svoj bežný deň.

## Systémy usporiadania

Chladnička vytvorená úplne podľa potreby: Pre prehľadné usporiadanie potravín máte na výber napr. VarioBoxy, VarioBoxy, variabilnú priehradku na vajcia a FlexSystem. Pre lepší prehľad vašich vín slúžia doplnkové poličky na fľaše a takisto systémy s popisnými štítkami.



VarioBoxy



FlexSystem



Priečinok na odkladanie fliaš

## Užitoční pomocníci každého druhu

Od dózy na maslo s otváraním jednou rukou cez misku na ľadové kocky s vekom, ktorá sa ľahko plní, alebo praktický zmrazovací podnos, program príslušenstva ponúka mnoho chytrých riešení pre udržanie čerstvosti a servírovanie.



Dóza na maslo



Miska na ľadové kocky s vekom



Zmrazovací podnos



## Filter FreshAir z aktívneho uhlia

Čistí cirkulujúci vzduch a rýchlo zachytí nepríjemné pachy. Filter sa dá ľahko vymeniť a zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu.





## SmartDeviceBox

Svoj Liebherr môžete dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý pripojí vašu chladničku k internetu. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.






SN	+10 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
N	+16 °C až +32 °C
T	+16 °C až +43 °C



### Rozmery výklenku

Rozmery výklenku pre vstavané spotrebiče sú štandardizované a vychádzajú z výklenkov kuchynského nábytku. Poskytujú informácie o výške a šírke prístroja.



### Klimatické hodnotenia

Klimatické hodnotenie udáva okolitú teplotu, potrebnú pre optimálnu prevádzku chladničky alebo mrazničky. Nasledujúce klimatické hodnotenia boli definované (podľa DIN EN ISO 15502).

### Super úsporné

Pomocou najmodernejšej techniky, kombinovanej s vysoko efektívnym chladiacim systémom, ponúka Liebherr vo všetkých skupinách výrobkov atraktívny a super úsporný program v tých najlepších energetických triedach. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

### Vario sokel

Vario sokel pri zabudovaných spotrebičoch modelov UIK a UIG môže byť prispôbený na výšku a hĺbku kuchynskej linky. Všetky štyri polohovateľné podpory môžu byť spredu nastavené až o 50 mm. Vetracia mriežka môže byť tiež presunutá až o 55 mm, aby zodpovedala prednej časti kuchynskej linky.


### Vyrovnanie spotrebiča

Vyššie prístroje / pre výklenky od 140 cm / sú po oboch stranách v úrovni stojacej plochy prístroja zabezpečené dvomi samostatnými regulačnými prvkami pre výškové vyrovnanie. Týmto je možné doladiť správne vloženie a vyrovnanie spotrebiča a zaistiť ho voči nakláňaniu. Okrem toho majú všetky spotrebiče dve nastaviteľné predné nohy. Prínosom je správne zatváranie dverí, dosadenie tesnenia, a tým pádom efektívna prevádzka spotrebiča.



### Dekor panel / Vyrovňavacie lišty

Na týchto spotrebičoch je dekor panel s hrúbkou až 4 mm, korešpondujúci s kuchynským nábytkom. Je umiestnený v dekoratívnom ráme na dverkách spotrebiča. Ak je existujúci dekor panel príliš malý pre náhradný prístroj, môže byť vyrobený s vyrovnávacími lištami, ktoré zodpovedajú farbe dekor rámečka. V závislosti na rozmeroch, aby sa vyrovnal s ohľadom na vzhľad, môžu byť použité jedna alebo dve vyrovnávacie lišty vrchná a / alebo spodná. Tieto lišty sú dostupné v troch výškach (16, 41 a 60 mm) a vo farbách (hnedá, biela a hliník). Dekor panel a vyrovnávacie lišty sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.




### Predné nasávanie vzduchu a ventilácie

Na zabezpečenie chladenia chladiaceho systému a správneho fungovania spotrebiča, musia byť zabudovateľné spotrebiče dostatočne odvetrávané. V závislosti od modelu a umiestnenia inštalácie:


- 1 – Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá má výšku miestnosti. Čelné vetranie v podstavci. Odvzdušnenie cez vetracie drážky navrchu.
  - 2 – Spotrebiče pre zabudovanie do kuchynskej linky, ktorá nemá výšku miestnosti. Čelné vetranie v podstavci. Odvzdušnenie cez zadnú stenu kuchynskej linky.
  - 3 – V prípade individuálnych zabudovateľných spotrebičov nad sebou (Freshness Center / SBS Concept, nájdete na stranách 34 – 37) ventilácia je umiestnená podľa popisu v bodoch 1 a 2.
  - 4 – Spotrebiče pre zabudovanie s čelným vetraním a odvzdušnením.
  - 5 – Podstavné spotrebiče s čelným vetraním v podstavci. Odvzdušnenie cez vetracie drážky navrchu.
  - 6 – Podstavné spotrebiče s čelným vetraním a odvzdušnením.
- Prosím nezabudnite: Všetky odvzdušňovacie drážky musia mať najmenej 200 cm<sup>2</sup>.






Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".



Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



Nutnosť pevného pripojenia k vodovodu pre plnoautomatický IceMaker (3/4")!  
Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".



Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Vrátane 3 m pancierovej ohybnej hadice pre pevnú prípojku na vodu 3/4".


Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozorňujeme, že odporúčaná hrúbka dverí nábytku je 16 mm – 19 mm. Je možné namontovať hrubšie výplne dverí, ale treba sa poradiť s odborníkom. Obmedzenia hmotnosti jednotlivých modelov dverí nájdete v návode na inštaláciu.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.







Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.





Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.





Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




Rozmer prierezu dekoratívnej platne v mm:  
Výška / šírka 1206 / 585, hrúbka do 4 mm.





Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.



Rozmer prierezu dekoráčnej platne v mm:  
Výška / šírka 678 / 585, hrúbka do 4 mm.







Rozmer prierezu dekoráčnej platne v mm:  
Výška / šírka 860 / 585, hrúbka do 4 mm.



Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.

**ICBNdi 5183** \*\*\*\*  
**ICBNd 5163** \*\*\*\*  
**ICBNd 5173** \*\*\*\*  
**ICNdi 5173** \*\*\*\*  
**ICBdi 5182** \*\*\*\*

**IRBAd 5190**  
**IRBdi 5180**  
**SIFNAe 5188** \*\*\*\*  
**SIFNei 5188** \*\*\*\*




Rozmer prierezu dekoráčnej platne v mm:  
Výška / šírka 678 / 485, hrúbka do 4 mm.

Upozornenie:  
Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.




Upozorňujeme, že odporúčaná hrúbka dverí nábytku je 16 mm - 19 mm. Je možné namontovať hrubšie výplne dverí, ale treba sa poradiť s odborníkom. Obmedzenia hmotnosti jednotlivých modelov dverí nájdete v návode na inštaláciu.







Rozmery dvierok: š/v/h: 595/1816/19 mm.




\* Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele.  
Rozmery dvierok: š/v/h: 595/1816/19 mm.

EWTgb 3583  
EWTgw 3583

EWTdf 3553





Rozmery dvierok: š/v/h: 595/1233/19 mm.




\* Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele.  
Rozmery dvierok: š/v/h: 595/1233/19 mm.

EWTgb 2383  
EWTgw 2383

EWTdf 2353




Rozmery dvierok: š/v/h: 595/906/19 mm.




\* Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele.  
Rozmery dvierok: š/v/h: 595/906/19 mm.

EWTdf 1653


UWTgb 1682




EWTgb 1683  
EWTgw 1683



EWTdf 1653



EWTgb 1682




## Schéma montáže

↑  
82-87  
↓

[mm]


**UWKes 1752**  
**UWTes 1672**



Zabudovanie:  
Podstavec je nastavovacími skrutkami výškovo nastaviteľný o 50 mm.  
Prívod a odvádzanie vzduchu je zabezpečené výlučne cez priloženú vetraciu mriežku.  
Vyhlbenie pracovnej dosky nie je potrebné.

Sklenené dverka s rámom z ušľachtilej ocele.  
Rozmery dveriek: š/v/h: 592/716/38 mm.

**UWKes 1752**  
**UWTes 1672**




**WKEgb 582**  
**WKEgw 582**


↑  
45  
↓

[mm]

**WKEgb 582**  
**WKEgw 582**



Madlá a bezrámové dvere.  
Rozmery dveriek: š/v/h: 595/450/35 mm.




**WKEes 553**

↑  
45  
↓


[mm]

**WKEes 553**



Pozor:  
Odvzdušnenie vždy nahor.  
Pri zabudovaní pod pracovnú dosku je nevyhnutná vetracia mriežka.

\* Na obrázkoch je namontovaný rám z nerezovej ocele.  
Rozmery dveriek: š/v/h: 591/455/16 mm.



## Zostaň s nami v kontakte

### Naše katalógy

Zistite všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



**Aplikácia SmartDevice:** Váš chytrý sprievodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



**HNGRY:** Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.



Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.



### WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky o 3 roky. Viac informácií nájdete na [home.liebherr.com/promotions](http://home.liebherr.com/promotions) alebo kontaktujte vášho odborného partnerského predajcu Liebherr.



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**  
Dr. Hans Liebherr Strasse 1  
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522  
E-mail: [sales.sk@liebherr.com](mailto:sales.sk@liebherr.com)  
[service.sk@liebherr.com](mailto:service.sk@liebherr.com)





Hydro  
Breeze

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Tlačové chyby a zmena cien vyhradená. Ceny sú orientačné, nezáväzná.  
Aktuálny stav údajov nájdete na stránke [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by Holzer-Druck und Medien. 794.34.9-02/01.23



FSC  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org)

MIX

Papier aus ver-  
antwortungsvollen  
Quellen

FSC® C051146



## Stručný opis vybavenia:

### Technológie čerstvosti

Bio  
Fresh  
Professional

BioFresh-Professional ponúka ešte väčšiu flexibilitu pre individuálne skladovanie potravín.

Hydro  
Breeze

Chladienie ako profesionál: Studená hmla a teplota v priechniku okolo 0 °C sa postarajú o dlhšiu trvanlivosť a optický wow efekt.

Fish &  
Seafood

Ryby a morské plody sú uložené v sektore Fish & Seafood pri optimálnej teplote -2 °C tak profesionálne ako u obchodníka s rybami.

Bio  
Fresh

Pri teplote približne 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu vydržia ovocie a zelenina, mäso, ryby a mliečne výrobky čerstvé oveľa dlhšie než v bežnej chladiacej časti.

Bio  
Cool

Regulovateľná vlhkosť vzduchu predlžuje čerstvosť ovocia a zeleniny.

Easy  
Fresh

Vo vzduchotesne uzavretom priechniku možno ovocie a zeleninu skladovať tak, že vydrží dlhšie chrumkavá a čerstvá.

Duo  
Cooling

Zamedzuje prenosu pachov a vysychaniu potravín. Vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom nedochádza medzi chladiacou a mraziacou časťou k prúdeniu vzduchu.

No  
Frost

Pohodlie bez odmrazovania.

Smart  
Frost

Výrazne znížená potreba odmrazovania.

Super  
Cool

SuperCool posilňuje chladiaci výkon tak dlho, až kým nové vložené potraviny nebudú mať rovnakú teplotu ako zvyšný obsah.

Super  
Frost

SuperFrost zvyšuje chladiaci výkon na krátku dobu – teplota tak ostane konštantná, keď vložíte nezmrazené potraviny.

### Víno

1  
Zone

S konštantnou teplotou v celom interiéri, nastaviteľná od +5 °C do +20 °C.

2  
Zones

S dvomi na sebe nezávislými teplotnými zónami nastaviteľná na stupeň od +5 °C do +20 °C.

Humidity  
Select

Vlhkosť je možné regulovať v dvoch stupňoch: „Štandardné“ alebo „Vysoké“.

Fresh  
Air

Filter z aktívneho uhlia, ktorý odstraňuje pachy akéhokoľvek druhu a víno si tak zachová čistý buket.

### Komfort a flexibilita

Soft  
System

Mimoriadne mäkké zatváranie vnútorných dverí aj pri plnom zaťažení, automaticky od uhla otvorenia 30°.

Soft-  
Telescopic  
Rails

Zásuvky na plných teleskopických výsuvoch s automatickým zasúvaním a s mäkkým tlmením uzatvárania.

Telescopic  
Rails

Zásuvky na teleskopickom vyťahovaní s ľahkým chodom pre pohodlné zasúvanie, vysúvanie a vyberanie.

Touch &  
Swipe-  
Display

Intuitívne ovládanie chladničky – jednoduchým ťuknutím a potiahnutím po displeji.

Touch-  
Display

Na prehľadnom dotykovom displeji sa dá Liebherr ovládať úplne jednoducho ľahkým ťuknutím prsta.

LiftUp  
Box

Ideálne využitie úložného priestoru pod vysúvateľným vozíkom. Pri vyťahovaní sa LiftUp-Box nadvihne a posunie z výklenku na dne nahor a umožní pohodlné vyberanie potravín.

Vario  
Space

Pre extra vysoký úložný priestor: Jednoducho vyberte jednotlivé mraziace priechniky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi, a získate priestor pre extra vysoké mrazené potraviny.

Tip  
Open

Dvere sa po ťuknutí otvoria na 7 cm a potom ich môžete pohodlne chytiť a úplne otvoriť.

Presentation  
Board

Prináša to najlepšie z kvalitných vín a používa sa na prezentáciu už otvorených fliaš.

Side  
by  
Side

Vďaka koncepcii „side-by-side“ možno chladničky, mrazičky a chladničky na víno kombinovať individuálne podľa vlastných potrieb.



## Stručný opis vybavenia:

### Dizajn

#### Open Stage

Priehľadné zásuvky s maximálnou prehľadnosťou a ergonomickým prístupom prezentujú celý obsah chladničky.

#### Glass & Steel Interior

Ušľachtilé komponenty zo skla a nehrdzavejúcej ocele vo vnútornom priestore splňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky na dizajn.

#### Steel Interior

Zadný panel z nehrdzavejúcej ocele SmartSteel nemá iba dizajnovú funkciu, stará sa tiež o vyváženú cirkuláciu vzduchu.

#### Light Tower

Nový svetelný koncept rovnomerne osvetľuje interiér a pritom nesie sklenené poličky. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný.

#### Light Column

Svetelný stĺpec LED zhora nadol rozsvieti interiér rovnomerne. V závislosti od série jedna alebo obe strany

#### LED

Znížená tvorba tepla, energetická úspornosť a bezúdržbovosť pre optimálne osvetlenie.

### Prepojenie

#### Auto Door

Celosvetový unikát: Funkcia AutoDoor umožňuje pohodlné otváranie a zatváranie dverí pomocou hlasového povelu, zaklopania a smartfónu\* – alebo jednoducho rukou.

#### Smart Device

Zabudovaný SmartDeviceBox umožňuje ovládanie spotrebiča a využívanie ďalších služieb prostredníctvom počítača a mobilných zariadení.

#### Smart Device ready

Aby bola možná kontrola spotrebiča a využívanie ďalších služieb prostredníctvom počítača a mobilných zariadení, je k dispozícii možnosť dovybavenia zariadením SmartDeviceBox. Dostupné ako príslušenstvo.

### Voda a ľad

#### Infinity Spring

Zapustený dávkovač vody integrovaný do ľavej bočnej steny chladiacej časti, pre pevnú prípojku vody.

#### Ice Tower

Dokonalé na party: Zásoba kociek ľadu s hmotnosťou 5,7 kg s pohodlným prístupom vďaka lopatke na kocky ľadu a výsuvnej podložke na teleskopických kotajníčkách.

#### Ice Maker

Automatický výrobnik ľadu pre pevnú prípojku vody.

#### Ice Maker Water tank

Automatický výrobnik ľadu s nádržkou na vodu, pokiaľ nie je k dispozícii alebo nie je žiadaná pevná prípojka vody.

\* Možno použiť aj inteligentnú aplikáciu/aplikáciu SmartDevice.