
Vol'ne stojace spotrebiče 2023

LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie





Nadčasová čerstvosť

Pri potravinách dbáte na najvyššiu kvalitu a maximálne autentický pôžitok. Malá obchádzka k stánku so syrmi z regiónu pre vás nie je problém, kladiete dôraz na čerstvo ulovené ryby a radi zberáte svoju vlastnú red'kovku. Nebolo by dokonalé, keby táto kvalita chutila bezo zmeny aj po niekoľkých dňoch skladovania v chladničke? Ako keby sa čas kvázi zastavil? My si myslíme, že áno.

Preto sa vždy a znova snažíme vyvinúť nové a ešte dokonalejšie riešenia, ktoré zaručia optimálne podmienky skladovania pre tie najrôznejšie potraviny. Pre dlhotrvajúcu čerstvosť, zachovanie cenných vitamínov a chuťový zážitok ako priamo po kúpe alebo zbere. Ale presvedčte sa najlepšie sami. O našich neprenosných spotrebičoch pre rok 2023.



Obsah


Kvalita	6
Zodpovednosť za výrobok	8
Performance in Balance	10
Svetová premiéra: BluRoX	12
Technológie na udržanie čerstvosti	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional	
s technológiou HydroBreeze	18
BioFresh Professional	
s priechnikom Fish & Seafood	20
Dizajn	22
Pohodlie a flexibilita	28
Voda a ľad	34
Konektivita	38
Používateľské rozhranie	40
Série	42
Prehľad sortimentu	44
Centrum jedla	48
Frenchdoor kombinácia	60
Kombinované chladničky	62
Chladničky	90
Podstavné chladničky	104
Mrazničky	110
Mrazničky do výšky stola	129
Truhlicové mrazničky	130
Chladničky na víno	134
Humidor	151
Príslušenstvo	152

Aj ten najmenší detail si zaslúži maximálnu pozornosť.

Kladíme dôraz na nekompromisnú kvalitu – až po tú najmenšiu skrutku. A to od samého začiatku. Od roku 1954 vyrábame vysokokvalitné chladničky a mrazničky a predávame ich na celom svete. Vo svojej podstate sme však ešte stále rodinný podnik s koreňmi v Nemecku. Tu naďalej vyvíjame všetky naše výrobky. Nemecký inžiniersky kumšt – na základe pevného puta k nášmu zakladateľovi, poznatkov a know-how, ktoré sa u nás zachováva už niekoľko generácií inžinierov.

Komfort si zaslúžia všetci.

Naše nové neprenosné spotrebiče sú dostupné v rôznych sériach: Pure, Plus, Prime a Peak. Je pritom úplne jedno, pre ktorú sériu sa rozhodnete, pretože nekompromisnú kvalitu Liebherr budete cítiť pri každom jednom spotrebiči Liebherr. Lebo už aj naša séria Pure má štandardne zabudovaných mnoho funkcií. Napríklad funkciu automatického rozmrazovania NoFrost. Alebo technológiu EasyFresh pre skladovanie ovocia a zeleniny. Alebo našu funkciu DuoCooling. Vďaka dvom oddeleným chladiacim okruhom je zárukou, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k výmene vzduchu. Uskladnené potraviny nevyschnú a nedochádza ani k prenosu pachov.



EasyFresh pre ovocie a zeleninu od série Pure.



Magnetické tesnenie dverí zaručuje bezpečné zatváranie.



CNsfd 573i ◊ Séria Plus

Nič nemá vydržať kratšie než dlho.

V našom prísľube kvality cítíte aj tie najmenšie detaily. Napríklad, skôr než u nás schválime dverový záves, musí prejsť minimálne 100 000 otváracími cyklami. To zodpovedá používaniu viac ako 15 rokov. Na túto dobu životnosti u nás testujeme aj všetky ostatné funkčné diely.

A v prípade, že by aj napriek očakávaniu nejaká drobnosť nezodpovedala vašim želaniam, môžete to vy alebo naši globálni prémioví servisní partneri spravidla rýchlo napraviť. Pretože každý z našich spotrebičov sa mimoriadne ľahko opravuje. Všetky dôležité náhradné diely držíme sčasti na sklade viac ako 10 rokov. Nie je to len trvalo udržateľné, ale šetrí vám to zároveň peniaze na menšie opravy alebo kúpu nového spotrebiča.

Nielen slová. Ale aj záruka.

Počas výroby podrobne preskúmame všetky komponenty našich chladničiek a testujeme ich oveľa prísnejšie a častejšie, než to ukladajú zákony a nariadenia – naposledy tesne pred zabalením. Až potom si môžu naše spotrebiče trochu oddýchnuť. Všetky naše výrobné závody sú certifikované podľa medzinárodných noriem pre kvalitu ISO 9001, energetický manažment ISO 50001 a environmentálny manažment ISO 14001. Preto nepoznáme nič ľahšie, než vám minimálne na dva roky zaručiť, že naše výrobky sú bez materiálových a výrobných chýb a že sa dajú mimoriadne jednoducho zabudovať.

A nakoniec ešte jeden darček: naša 10-ročná záruka na kompresor. Dostanete ju zadarmo, ak sa zaregistrujete do jedného roka.

V skratke: Jedno je isté – zo svojho spotrebiča Liebherr sa budete tešiť veľmi dlho.

Myslíme na budúcnosť.

Pri koncipovaní našich spotrebičov dbáme na trvalú udržateľnosť zo všetkých uhlov. Dôležitý pilier pritom predstavuje dlhá životnosť našich spotrebičov, maximálna energetická účinnosť a znižovanie potravinového odpadu. Prečo toto všetko? Pretože je potrebné komplexné riešenie, ktoré rovnakým dielom ochráni človeka aj prírodu.

Znižovanie potravinového odpadu.

Keď skladujete potraviny v optimálnych klimatických podmienkach, do veľkej miery pomáhate predchádzať plytvaniu potravinami. S našimi spotrebičmi sa to podarí – a to vďaka kombinácii inovatívnych funkcií:

Po prvé: našich technológií na udržanie čerstvosti. Technológia DuoCooling v našich kombináciách chladničiek s mrazničkami napríklad zabráni predčasnemu vysychaniu vašich potravín. Inovatívne technológie na udržanie čerstvosti ako BioFresh sa postarajú o optimálne podmienky skladovania aj oveľa dlhšiu trvanlivosť a čerstvosť. Tak zabránite predčasnemu vyhadzovaniu a nemusíte tak často chodiť na nákup. No a najväčšie prídoby s teplotou nula stupňov na trhu ponúkajú dostatok miesta na obzvlášť veľké zásoby potravín.

Po druhé: našej aplikácie SmartDevice, ktorá pomáha aj pri správnom skladovaní, vďaka čomu zabezpečuje ešte väčší pôžitok a dlhšiu trvanlivosť.

Po tretie: našich spotrebičov, ktoré premýšľajú spolu s vami a upozornia vás, ak sa vaše potraviny neskladujú optimálne. Napríklad pomocou dverového alarmu, ktorý vás upozorní, že dvere spotrebiča sú stále otvorené.

Účinné na celej čiare.

Aj náš tohtoročný sortiment je opäť plný spotrebičov, ktoré patria do najlepších tried energetickej účinnosti na trhu – a to platí pre všetky skupiny našich produktov: Chladničky, mrazničky a kombinácie chladničiek s mrazničkami novej generácie voľne stojacich spotrebičov.

Samozrejme existuje ešte mnoho ďalších, často malých detailov, ktoré značku Liebherr jednoznačne odlišia od konkurencie, napríklad rôzne režimy úspory energie. Napríklad režim EnergySaver, vďaka ktorému sa zvýši štandardná teplota na 7 °C, alebo režim HolidayMode, ktorý bude počas vašej dovolenky chlaď len potrebné veci, či režim CleaningMode, ktorý je určený na úsporné čistenie vášho spotrebiča.

Kvalita pre ľudí aj životné prostredie.

Uvedomelé zaobchádzanie so zdrojmi vďaka materiálom s dlhou životnosťou. Keďže cítime záväzok voči ďalšej generácii, pracujeme len s vákuovými panelmi s dlhou životnosťou a prírodnými chladiacimi prostriedkami a úplne sa vyhýbame prostriedkom s HFO, až dokým sa úplne nevyjasní ich vplyv na životné prostredie. Na životné prostredie dbáme aj pri výrobe. V maximálnej možnej miere využívame materiály, ktoré je po vyradení spotrebiča možné recyklovať. Okrem toho sa staráme aj o to, aby sa nadbytočné plasty následne opätovne použili.



Liebherr RBa 4250 ◯ séria Prime

Vďaka tejto plnohodnotnej chladničke s technológiou BioFresh sa nám podarilo dosiahnuť najvyššiu triedu energetickej účinnosti v jednom vyváženom balíku riešení.

Vďaka funkcii InteriorFit nepotrebuje spotrebič zbožku žiadny odstup od steny, ktorý by bol potrebný na vetranie, vďaka čomu sa hladko integruje do vašej kuchyne. Okrem toho spotrebič vyniká aj jedným z najpriestranejších priečinkov BioFresh na trhu.



Za vodu bez plastov.

Náš filter InfinitySpring sa postará o studenú a dokonale prefiltrovanú vodu priamo v kuchyni. Vďaka tomu nebudete potrebovať vodu v plastových fľašiach, ušetríte si cestu a vyhnete sa taktiež aj prenášaniam prepraviek.

Dokonalá rovnováha: výkonný komplexný celok.

Naše chladničky dokážu skutočne všetko. Popri nízkej spotrebe elektrického prúdu bodujú aj vďaka nízkej hladine hluku, veľkému priestoru na potraviny, dlhej životnosti a vysokému záložnému výkonu, keď ho používateľ práve potrebuje. Veľa faktorov sme zohľadnili už pri vývoji, a preto ponúkame optimálne vyvážený spotrebič. Inak povedané: U nás sa všetky dobré veci ponúkajú dokonca vo štvorici.



Spotreba energie

Naším novým neprenosným spotrebičom patria popredné priečky v rebríčkoch energetickej účinnosti. Šetria tak hodnotné zdroje nášho životného prostredia a vďaka nízkym nákladom na elektrinu aj vašu peňaženku.

Chladiaci objem

Pre viac i menej početné rodiny, pre rôzne životné situácie a pre všetky výšky výklenkov sa u nás nájde to správne zariadenie. Od extra veľkých zásuviek až po tie najmenšie detaily dbáme o to, aby nevyšiel nazmar ani liter priestoru, napríklad vďaka riešeniam integrovaného osvetlenia, ktoré šetria priestor.

Hladina hluku

V moderných konceptoch bývania sa hranice medzi kuchyňou a obytným priestorom čoraz viac stierajú. To ešte viac podčiarkuje význam mimoriadne tichých chladničiek. Náš nový program neprenosných spotrebičov preto ponúka široký výber extrémne tichých spotrebičov. Čiastočne dosahujú dokonca mimoriadne nízku hladinu hluku 32 dB.

Chladiaci výkon

Inteligentná sensorika vždy prispôsobí chladiaci výkon aktuálnemu používaniu – vďaka tomu sú naše neprenosné spotrebiče pri každodennom používaní mimoriadne energetickejšie účinné a úsporné. Zároveň ponúkajú dostatočné výkonové rezervy, napríklad, aby po týždennej nákupe vychladili väčšie množstvá potravín.




To, aké efektívne sú naše spotrebiče, ukazuje online nástroj projektov LABEL2020 a BELT, ktoré sú financované Európskou úniou. Na tejto stránke (tool.label2020.eu) si môžete zobrazit spotrebu energie a tiež ďalšie údaje elektrospotrebičov a vzájomne ich porovnať. Nástroj pritom zohľadní lokálne ceny energií a zobrazí náklady za celú dobu používania. Porovnanie ukazuje: Liebherr sa vyplatí!

Performance in Balance – v dokonalosti: Naša technológia BluPerformance

Inovativnosť našich modelov BluPerformance: Celú technológiu chladenia sme integrovali do podstavca spotrebiča. Spotrebiče tak pri nezmenenej veľkosti ponúkajú výrazne väčší užitočný objem. Máte tak citeľne viac miesta pre vaše potraviny a nápoje. Okrem toho sa vďaka lepšiemu vetraníu a odvetrávaníu v podstavci dala ešte viac zvýšiť energetická účinnosť. A naše spotrebiče sú teraz aj tiché. Sme si istí: Táto technológia nenadchne iba fanúšikov technológií.



Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



- QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
- „Model Identifier“ (identifikátor modelu) pre manuálnu identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
- Nová stupnica tried energetickej účinnosti od „A“ po „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
- Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
- Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
- Hladina hluku sa odtiaľ zaraďuje do tried „A“ až „D“.

BluRoX: Tepelná izolácia s inovatívnou vákuovou perlitovou technológiou.

BluRoX robí obrovský krok v ústrety energetickejšej budúcnosti, v ktorej komponenty dostávajú druhú šancu. Na dosiahnutie trvalo udržateľnej zmeny v chladení a zmrazovaní používa ukážková technológia BluRoX od spoločnosti Liebherr namiesto bežnej polyuretánovej peny oveľa efektívnejšiu formu izolácie: vákuum. Jemne zomletý lávový kameň, takzvaný perlit, pritom stabilizuje vákuované komponenty, a tým prináša mnoho výhod pre ľudí aj životné prostredie.



BluRoX

Budúcnosť s druhou šancou.



Viac o tejto zaujímavej technológii s názvom BluRoX a jej mnohých výhodách nájdete tu: home.liebherr.com/blurox

Dostupné v 2. štvrtroku 2023

Maximálna energetická účinnosť.

BluRoX podporuje izoláciu takým účinným spôsobom, že modely od spoločnosti Liebherr s touto inovatívnou vákuovou izoláciou umožňujú dosiahnuť maximálnu energetickú účinnosť. Začiatkom je zatiaľ najúspornejšia mraznička svojho druhu: Liebherr FNb 5056 s technológiou BluRoX zabudovanou vo dverách.



Väčší objem.

Pri rovnakých rozmeroch sa dá využiteľný interiér vďaka izolačnej technológii BluRoX zväčšiť až o 25 percent. Mimoriadne efektívne izolačné pôsobenie vákua umožňuje, aby boli steny a dvere tenšie ako v mrazničkách z polyuretánovej peny, čím sa získa cenné miesto pre všetko, čo potrebujete mať zmrazené.

Recyklovateľný dizajn produktu.

BluRoX je moderná izolácia, v ktorej sa nevyužíva bežná polyuretánová pena. Na izoláciu využíva technológia BluRoX vákuum stabilizované pomocou jemne pomletého lávového kameňa (perlitu). Týmto spôsobom vzniká nesmierne úsporné a zároveň recyklovateľné riešenie: Na konci životného cyklu mrazničky BluRoX sa dá perlit bez výraznejšej úpravy opätovne použiť.



Premiéra v mrazničke Liebherr FNb 5056.

Prvýkrát môžete izolačnú technológiu BluRoX vyskúšať v mrazničke Liebherr FNb 5056. Inovatívna vákuová izolácia oslavuje vo dverách tejto mrazničky svoju svetovú premiéru: podľa nového energetického štítku EÚ je mraznička Liebherr FNb 5056 prvou mrazničkou svojho druhu s triedou energetickej účinnosti „B“. No a aby to tak ešte aj dlhé roky zostalo, má aj kvalitná izolácia dlhú životnosť, ktorá je pre spotrebiče Liebherr štandardom.

Potraviny zostanú dlhšie chutnejšie.

Pri nákupoch nerobíte žiadne kompromisy. Dbáte na prirodzené prísady, najlepšiu kvalitu a maximálnu čerstvosť. Je to nad slnko jasné: Ak niekto kladie taký veľký dôraz na kvalitné potraviny, chce, aby mu aj dlho vydržali. Presne preto sme vyvinuli inovatívne technológie na udržanie čerstvosti a každý rok ich zdokonaľujeme. Vaše potraviny tak nezmenia chuť ani po určitom čase strávenom v chladničke.



Plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh. Vojde sa do nej celé pole.

V čase zberu musíte naraz uskladniť veľa ovocia a zeleniny. Na to sa ideálne hodí naša plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh. Pri teplote mierne nad 0 °C a flexibilnej vlhkosti vzduchu ostane všetko dlho čerstvé a chrumkavé. A pokiaľ bude úroda o niečo menšia, mliečne výrobky a tiež mäso a klobásky zostanú v zásuvkách dlhšie čerstvé než v normálnej chladiacej časti. Extra prínos pre životné prostredie: trieda energetickej účinnosti A.



EasyFresh. Ideálny pre ovocie a zeleninu.

V ňom sa cíti nezabalené ovocie, zelenina a bobuľové plody skutočne dobre. Pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a vzduchotesne uzavretý, zostane napríklad šalát po 7 dňoch ešte stále chrumkavo čerstvý.



BioFresh. náš univerzálny priečnik.

Vďaka osvedčenej technológii BioFresh budete potraviny skladovať pri teplote mierne nad 0 °C, teda v časti, ktorá je výrazne chladnejšia ako zvyšok spotrebiča. Vďaka dokonalej vlhkosti vzduchu ostane ovocie a zelenina vo vzduchotesnom priečniku na ovocie a zeleninu čerstvé ešte dlhšie. Kvalitu mäsa, rýb a mliečnych výrobkov najlepšie zachováte v priečniku na mäso a mliečne výrobky.



BioFresh Professional s Hydro Breeze. Chladenie ako u profesionálov.

Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou. Zabezpečí sviežosť a zlepši štruktúru – je to osobitný osviežujúci účinok pre ovocie a zeleninu v priečniku BioFresh Professional.



BioFresh Professional s priečnikom Fish & Seafood. Ako čerstvé úlovky z trhu.

Zvlášť citlivé potraviny, ako sú ryby a morské plody, sa najlepšie skladujú pri veľmi nízkych teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu. Konštantná teplota -2 °C v priečniku Fish & Seafood je preto optimálna pre dlhotrvajúcu čerstvú chuť.



DuoCooling. Bez vysychania.

Naša základná technológia vo všetkých kombináciách chladničiek a mrazničiek. Vďaka dvom kompletne oddeleným chladiacim okruhom je zárukou, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k výmene vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov.



NoFrost. Už nikdy žiadne rozmrazovanie.

S funkciou automatického rozmrazovania je zaručená trvalá čerstvosť zmrazených výrobkov. Nemusíte sa už zaoberať dočasným uskladnením potravín počas ručného rozmrazovania. Konštantné optimálne mrazenie prebieha bez prerušenia.





Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie s normálnou chladiacou časťou.



Chlad a hmla. Ideálne počasie pre vašu zeleninu.

Naša funkcia HydroBreeze je príkladom našich maximálnych nárokov na čerstvosť. Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou v priečinku BioFresh Professional. Hmla sa postará o chrumkavú čerstvosť, vylepšuje štruktúru a zachová dlhú trvanlivosť aj zeleniny s veľmi jemnými listami. Okrem toho sa postará o optický wow efekt v priečinku BioFresh Professional.




Tajomstvo čerstvosti z prírody.

Údolie Salinas v Kalifornii je považované za hlavnú oblasť na šaláty v USA. Dôvodom sú aj mimoriadne priaznivé klimatické podmienky. Vďaka blízkosti chladných vôd Tichého oceánu sa v lete ponad údolie a polia tiahne jemná vlhká hmla. Tá zabraňuje vysychaniu vysadenej zeleniny. Presne týmto princípom sme sa nechali inšpirovať pri našom BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze.



Po každom otvorení dverí sa vytvorí studená osviežujúca hmla.

Hydro
Breeze



Viac informácií
o HydroBreeze

Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie
s normálnou chladiacou časťou.

Ako čerstvé úlovky z trhu. S naším priečinkom Fish & Seafood.




Preto, aby ryby a morské plody chutili aj po niekoľkých dňoch rovnako čerstvo ako na trhu, potrebujete chladiaci priečnik, ktorý zachová čerstvosť – ako náš priečnik Fish & Seafood. Ryby a morské plody sa v ňom skladujú pri teplote -2°C a nízkej vlhkosti. Dokonalé podmienky, aby ste si o dosť dlhšie vychutnali chuť porovnateľnú s čerstvým úlovkom.



Údaje o dňoch sa týkajú porovnania s normálnou chladiacou časťou.



Flexibilné použitie
Plocha v priečniku BioFresh Professional sa dá prispôbiť vlastným potrebám. Zóna s teplotou -2°C sa dá sčasti alebo aj úplne celá premeniť na jednu zónu, kde bude zachovaná teplota mierne nad 0°C . Pri nej sa optimálne skladujú napríklad mäso a mliečne výrobky. Nižšie sme pre vás zobrazili štyri rôzne možnosti:



Vyjadrite sa. Vo svojej kuchyni.


Chladničky už dávno nie sú čisto biele kuchynské spotrebiče. Predel medzi jedálenským a obývacím priestorom je čoraz plynulejší, a presne preto zohráva dizajn čoraz významnejšiu úlohu. Nový puristický výrazový jazyk spotrebiča Liebherr pritom podmaňuje mimoriadnym

vedením hrán, ušľachtilými povrchmi a siluetou bez akýchkoľvek ozdôb. Klasický, exkluzívny vzhľad, s ktorým naše spotrebiče stanú integrálnou súčasťou každej modernej kuchyne. A zároveň v nej vyčnievajú. Ale dosť bolo slov: dizajn predsa hovorí sám za seba.

Naše spotrebiče sú dostupné buď s displejom priamo integrovaným do dverí. Alebo, pre puristov, vnútri spotrebiča.



XRFbd 5220 ◊ Sériá Plus



InteriorFit. Dokonalé prispôsobenie.

Elegantné využitie kuchynských výklenkov. S InteriorFit zapadnú naše neprenosné spotrebiče do kuchyne tak, že šetria priestor, pretože nepotrebujú žiadnu bočnú vzdialenosť na vetranie od stien alebo susediacich kusov nábytku. Vo vašej kuchyni tak budú vyčnievať iba dvere chladničky. Všetko ostatné bude neviditeľné.

Vaše možnosti: Ušľachtilý, ušľachtilý alebo ušľachtilý.

Vaša kuchyňa je jedinečná. A preto ani vaša chladnička nesmie byť úplne obyčajná. Vyberte si spomedzi spotrebičov s rôznymi kvalitnými materiálmi, decentnými farbami a ergonomickými tvarmi madiel. Je však úplne jedno, ako sa rozhodnete, pretože pri týchto exkluzívnych možnostiach existujú iba správne rozhodnutia.

Riešenia pre madlá

Madlo s mechanikou otvárania

Madlo dverí sa mätko prispôsobí pohybu vašej ruky a ešte viac vám uľahčí otváranie.



Zapustené madlo

Žiadne madlo nebude vyčnievať do priestoru. Elegantné zapustenie je v harmónii s redukovaným dizajnom vašej kuchyne bez madiel.



Čelá dverí

Vyberte si jeden z vyobrazených dizajnov. V tomto prípade je jedna vec istá: Váš spotrebič sa stane pastvou pre oči.

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



GlassWhite



White



XRFst 5295 Δ Sériá Peak

Pre potraviny s najvyššími nárokmi.

Je úplne jedno, ako veľmi ste nadšení vonkajškom vášho spotrebiča Liebherr, raz za čas ho budete musieť aj otvoriť. Preto je dobré, že vás presvedčí aj vizuálny vzhľad jeho interiéru.

Dizajn sa snúbi s funkčnosťou.

Puristický a nadčasový na jednej strane, elegantný a exkluzívny na druhej strane. Nový štýl dizajnu sa hladko začlení do každého interiéru. V interiéri presvedčia ušľachtilé komponenty zo skla a z ušľachtilej ocele. Precízne spracovanie, zmysel pre detaily a harmonická kombinácia materiálov, tvarov a farieb vytvárajú celkový estetický obraz. Nový koncept osvetlenia ho urobí stredobodom pozornosti.



CNsdc 5223 ♦ Séria Plus



Nová koncepcia osvetlenia LightTower rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor a súčasne slúži ako podklad na uloženie sklenených poličiek. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný.



Jednoduchosť sme ešte viac zjednodušili.

Chladničky a mrazničky sa používajú každý deň. Preto vyvíjame neprenosné spotrebiče, ktoré bodujú komfortným ovládaním, prehľadnosťou a flexibilitou – od prvého otvorenia dverí až po najmenšie detaily vybavenia.

Život je koncert na želanie.

Vybavenie nových neprenosných spotrebičov vám ponúka viac voľného priestoru: Deliteľná sklenená polička s jednoduchým ovládaním jednou rukou poskytuje viac miesta pre vysoké nádoby a karafy. Máte ich radi na poriadku? S VarioBox a VarioSafe prehľadne uskladníte malé predmety vo dverách alebo v interiéri – vždy presne na výšku, akú si želáte.

Máte chuť na studené nápoje? Sklenený priečinok nad priečinkom BioFresh sa otočením zmení na priečinok na odkladanie fliaš.

Pri našich kombináciách chladničiek a mrazničiek s VarioTemp sa dá mraziaca časť variabilne prestaviť na inú teplotu. Mraziaca časť sa tak dá použiť ako chladiaca časť alebo pivničný priečinok.

VarioSpace zasa vytvorí miesto pre najväčšiu morku alebo najvyššiu zmrzlinovú tortu v mraziacej časti. Mimochodom torty: Pre všetkých fanúšikov pečenia ponúkajú naše chladničky a kombinované spotrebiče poskytnúť dokonca dostatok miesta pre plný plech na pečenie v chladiacej časti.

Plné potravín. A komfortu.

Na to, aby ste mali vždy dokonalý prístup k svojim potravinám, majú naše spotrebiče v chladiacej a mraziacej časti teleskopické vyťahovanie, na ktorom sa zásuvné priečinky úplne jednoducho vysúvajú a zasúvajú. Na teleskopickom vyťahovaní je rovnako uložená vysúvateľná doska s dvomi košmi na fľaše, ktoré sa dajú ľahko vybrať pomocou integrovaných madiel. Aj keď ste našli všetky prísady a nápoje, komfort ostane zachovaný. Vďaka systému SoftSystem. Vďaka nemu sa naše dvere zatvárajú mätko a tlmene, dokonca aj keď ich zatvoríte o niečo silnejšie.





Zásuvky na teleskopickom vyťahovaní
Aby ste mali vždy dokonalý prístup ku všetkým potravinám – príjemné jednoduché otváranie a zatváranie aj keď sú plne naložené.



FlexSystem
Stará sa o mimoriadnu prehľadnosť v priečniku BioFresh. Dovoľuje tu na seba dokonale naukladať menšie porcie ovocia a zeleniny alebo citlivé potraviny.



VarioSafe
Takto v interiéri prehľadne uskladníte malé predmety – vždy presne na výšku, akú si želáte.

Miesto na skladovanie podľa potreby.

S VarioTemp môže byť mraziaca časť alternatívou k chladiacej časti s plynulo nastaviteľnou teplotou od -2°C do $+14^{\circ}\text{C}$.

Takto ste vždy dokonale pripravení napríklad aj na veľké oslavy. Pretože mraziaca časť sa dá v prípade potreby použiť ako ďalšia chladiaca zóna na jednohubky alebo chladienie nápojov. Alebo ako pivničný priečnik pre potraviny citlivé na chlad, ako sú zemiaky, cibuľa a podobne.

Rozrástla sa vám rodina a vo vašej kombinovanej chladničke s mrazničkou máte príliš málo miesta? Žiadny problém. S VarioTemp viete použiť aj mraziacu časť ako chladničku. V kombinácii so samostatnou mrazničkou tak máte dostatok miesta, aby ste vždy mali veľké zásoby čerstvých potravín aj pre veľkú rodinu.



Použitie ako mraziaca časť (-18°C)



Použitie ako chladiaca časť (-2°C – $+9^{\circ}\text{C}$)



Použitie ako pivničný priečnik ($+14^{\circ}\text{C}$)



**Ťažké otváranie mrazničiek:
Problém, ktorý patrí do minulosti.**

Vďaka novej technológii EasyOpen sa mrazničky vždy otvárajú rýchlo a bez námahy. A aj bez madla. Ako je to možné? Pomocou nového tesnenia dverí a nového modulu technológie BluPerformance sa nám podarilo znížiť sily otvárania dverí o polovicu. Priestorovo úsporné, jednoduché, pohodlné.



SpaceBox
Ideálne na všetko, čo potrebuje o trochu viac miesta.



Tlmenie uzatvárania SoftSystem
Mimoriadne tichý a tlmený uzáver dverí je integrovaný už od našej série Plus.



VarioSpace
Praktický pre veľký zmrazený tovar, napríklad pre viacposchodovú narodeninovú tortu.

Tento prameň vyviera v chladničke.

S funkciou InfinitySpring budete mať krištáľovo čistý zdroj chladnej vody priamo v kuchyni. Pretože voda je zdravá. Aj nosenie ťažkých debničiek a vody v plastových fľašiach bude minulosťou. Uľahčíte tak svojmu chrbtu a tiež životnému prostrediu. Jednoducho a udržateľne.

Rýchle načapovanie namiesto dlhého nosenia.

Zapustený integrovaný dávkovač vody je k dispozícii vždy, keď je potrebný a takmer neviditeľný, keď sa nepoužíva. Je vhodný pre nádoby takmer každej veľkosti, aj pre karafy alebo fľaše pre výrobník sódy. O dokonalú kvalitu vody sa postará integrovaný filtračný systém. Mimochodom: Na rozdiel od bežných filtračných kanvíc sa tento musí vymieňať raz za polroka.



BottleTimer.

Postará sa o extra rýchle vychladenie nápojov. A cez aplikáciu vám pripomenie fľaše zabudnuté v mrazničke.

Skôr než sa vám minie ľad, minú sa vám koktejly.

Radi pozývate a nemáte okolo seba nikdy dostatok hostí? V tom prípade sa vám budú páčiť naše funkcie na ľad. Jedno je isté: Na vašej párty sa nenájde ani jeden nevychladený nápoj.



Zásoba ľadu aj pre tú najväčšiu oslavu: IceTower.

IceTower stanovuje v našich mrazničkách nové štandardy. Zjednocuje hneď dva veľkoformátové priechodky: automatický IceMaker až na 8 kg kociek ľadu. A ďalší priestraný priechodok, do ktorého sa vám pohodlne zmestí napríklad niekoľko na seba naskladaných rodinných píz. A ako keby to samo o sebe nebolo dostatočne pohodlné, oba sa kľúžu na vysúvateľnej doske s teleskopickým vyťahovaním. Aby vaše ruky ostali pri takom veľkom množstve zmrazeného tovaru teplé, dostanete od nás lopatku na ľadové kocky.



Ľad na otočenie ruky: EasyTwist-Ice.

Rýchlo si pripravte zásobu kociek ľadu a úplne bez pevnej vodovodnej prípojky. Stačí naplniť vodu do nádržky, nechať ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľniť kocky ľadu. EasyTwist-Ice sa jednoducho čistí a je zabudovaný do väčšiny neprenosných spotrebičov našej série Pure. Popríklad sa dá bez problémov doplniť ako príslušenstvo.



Nech sa kocky ľadu sypú: IceMaker.

IceMaker vyrobí za deň až 130 kociek ľadu, ktoré automaticky padajú do dvoch zásuviek. V prípade, že ste pozvali veľa hostí, s funkciou MaxIce je výrobu kociek ľadu možné ešte viac urýchliť. IceMaker sa pripája k vodovodnému potrubiu. Pokiaľ nie je k dispozícii pevná prípojka, je dostupný aj model s nádržkou na vodu v chladiacej časti.

Čo prinesie budúcnosť, to prinášame my už dnes.

Jedno je isté: Technika bude v budúcnosti čoraz inteligentnejšia. Musí však byť chladnička inteligentná? Nemusí. No my si myslíme: Ďalší mysliaci spoločník v domácnosti nie je na škodu. Naše spotrebiče sa vďaka mnohým inteligentným funkciám preukazujú ako spoľahliví pomocníci v pozadí.



Zabudovaný pokrok.

Vaša chladnička myslí za vás, kde len môže. Napríklad vás upozorní na zabudnuté nápoje v mraziacom priečinku – vďaka integrovanému časovaču BottleTimer. Prasknuté fľaše preto odteraz patria minulosti.

A obzvlášť zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku chladničke aj v noci: nočný režim NightMode. Interiér je potom osvetlený len s tlmeným svetlom. Po polnočnej maškrte sa tak môžete rýchlo vrátiť späť do postele a zaručene sa neprebudíte z polospánku.



Vždy najlepšie zosieťované.

Všetky naše samostatne stojace modely sú buď zosieťované už z výroby alebo ich je možné dodatočne pripojiť k sieti WLAN prostredníctvom SmartDeviceBox. Spotrebiče so zabudovaným SmartDeviceBox rozpoznáte podľa označenia „i“ za názvom modelu (napr. RBstd 528i). Môžete tak profitovať z celého radu možností našej aplikácie SmartDevice a jej integrácie do vašej chladničky v existujúcom prostredí Smart Home. To umožní jednoduché ovládanie spotrebičov prostredníctvom hlasových asistentov, ako sú Amazon Alexa a Google Assistant alebo služieb ako IFTTT a Home Connect Plus (dostupnosť sa v jednotlivých krajinách líši).

Dôležité stavové a poplašné hlásenia prichádzajú priamo na mobil, napríklad cez dverový alarm pri otvorených dverách chladničky. Naša aplikácia SmartDevice však ponúka ešte mnoho iného. Aplikácia okrem jednoduchého spravovania všetkých spotrebičov a ich ovládania aj keď nie ste práve doma, pomáha aj pri správnom skladovaní potravín, čím sa postará o ešte lepšiu chuť a dlhšiu trvanlivosť. Okrem toho tu nájdete vhodné príslušenstvo pre každú chladničku, prístup k predĺženiam záruky a mnoho iného.

V skratke: S našimi spotrebičmi budete už dnes pripravení na zajtrajšok.

Ideme stopercentne na istotu.

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre softvérového partnera, ktorý spĺňa naše vysoké nároky: Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018 na ochranu údajov a používa AES-256, teda rovnakú šifrovaciu technológiu, ktorá sa používa v bankovom priemysle.



Zistite, akým spôsobom uľahčuje digitálne zosieťované chladenie váš bežný deň: home.liebherr.com/getsmart

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aplikáciu SmartDevice:



Chladničky, ktoré vám otvárajú všetky možnosti a zatvárajú dvierka.

Nevyvíjame chladničky s najväčším počtom funkcií. Vyvíjame chladničky s tými správnymi funkciami na bezpečné skladovanie potravín, ktoré plnia skutočné potreby našich zákazníkov. Aby sme im značne uľahčili život. No a potom tieto funkcie dokonale využijeme.



Displej na dverách



Displej za dverami

S bezpečím to nikdy nemôžete prehnať.



Alarm na dvierkach
Alarm počuť, keď sú dvierka otvorené, je vybavený tiež blikajúcim LED osvetlením.



Teplotný alarm
Vizuálny a zvukový upozornenie sa spustí, hneď ako teplota v mraziacej časti dosiahne kritickú úroveň.



Alarm výpadku siete
Vizuálny a zvukový alarm v prípade výpadku elektrického prúdu pre bezpečné skladovanie.



Alarm poruchy zariadenia
Optické a zvukové upozornenie v prípade poruchy zariadenia.



Pripomenka
Automatická pripomenka údržby a čistenia.



Uzamknutie zadaných údajov
Bráni zmenám v nastaveniach alebo aktivácii funkcií.



DemoMode
Pre optimálnu prezentáciu spotrebiča v predajni: Používateľské rozhranie a osvetlenie zapnuté, chladiaci systém vypnutý.

O dotyk viac pohodlia.



CleaningMode
Pre dokonalý výhľad pri čistení, svetlá ostávajú zapnuté a chladiaci systém sa vypne.



PartyMode
Režim PartyMode aktivuje funkcie ako SuperCool a maximálnu možnú výrobu ľadu.



HolidayMode
Ventilátor a funkcie SuperCool a SuperFrost sú vypnuté a teplota chladenia sa zníži na +15°C, aby sa šetrilo elektrickou energiou. Mraziaca časť ostáva zapnutá.



EnergySaver
Zvýši štandardnú teplotu na maximálne 7°C, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.



SabbathMode
Všetko osvetlenie a zvukové upozornenia sú vypnuté, deaktivujú sa po 80 hodinách.



Jazykové nastavenia*
Variabilné nastavenie jazyka, 12 jazykov v ponuke.



Indikátor stavu
Máte vždy istotu, či je všetko v poriadku – vďaka indikácii stavu integrovanej vo dverách spotrebiča. Modré svetlo signalizuje, že všetko je v poriadku. Pri mimoriadnom stave blíkajú červená kontrolka a navyše sa rozoznie zvukový tón.

V hlavnej role chladenie.



Ukazovateľ teploty
Displej vždy zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty. Blikajúce položky ponuky indikujú zmeny.



SuperFrost
Lepšie chladenie v mraziacej časti pre mrazenie, pri ktorom sa uchovávajú vitamíny.



SuperCool
Zvýši mieru chladenia na takú úroveň, kým čerstvé potraviny nebudú také chladné ako zvyšok obsahu.



VarioTemp
Celá mraziaca časť sa dá pomocou variabilného nastavenia teploty od -2°C do +14°C použiť aj na chladenie alebo ako pivničný priečinok.

Jednoducho inteligentné používanie vďaka aplikácii.



NightMode
Všetky zvuky a zvukové upozornenia sú vypnuté a osvetlenie je stlmené. Pre nerušené ticho.



BottleTimer
Výnimočne dlhé chladenie vďaka aktivácii režimu SuperFrost. Aplikácia odošle automatickú pripomenku, aby sa vybrali fľaše z ľadovej časti.



EasyTwist Ice
Kocky ľadu vyčarujete jednoducho a rýchlo: Naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu.



IceCubeTimer**
Výroba kociek ľadu so zvýšeným tempom. Ihneď ako sú kocky ľadu hotové, dostanete cez aplikáciu notifikáciu.



Pre dobrý prehľad.
Ešte než otvoríte
chladničku.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Ktorý spotrebič je pre mňa ten pravý?
Otázka zákazníka, na ktorú nie je vždy
možné úplne jednoducho odpovedať.
Z tohto dôvodu sme vám orientáciu ešte
viac uľahčili a náš sortiment sme zatriedili
do štyroch dobre pochopiteľných sérií.

○ Séria Pure

Séria Pure je naša základná trieda. Je jednoduchá, čistá a dokonale vybavená pre všetky základné potreby. Spotrebiče série Pure si zachovávajú tie najpodstatnejšie funkcie. Sú však vyrobené s najvyššou kvalitou značky Liebherr.



◇ Séria Plus

Séria Plus nadväzuje na našu sériu Pure a boduje s ďalšími detailmi. Plus v tomto prípade znamená najmä plus ku komfortu. Spotrebiče nielen prvotriedne chladia a mrazia, ale sú o niečo inteligentnejšie. Vďaka tomu pomáhajú ešte trochu zjednodušiť mnohé úkony.

◻ Séria Prime

Séria Prime je výrazne ušľachtilejšia. Je neprehliadnuteľná z hľadiska dizajnu a použitého materiálu. V interiéri spotrebiča sú tak použité predovšetkým pravé materiály, napríklad ušľachtilá oceľ. Ale aj špeciálne riešenia osvetlenia robia zo spotrebičov tejto série skutočnú pastvu pre oči.




△ Séria Peak

Séria Peak predstavuje špičku našich sérií. Snúbi sa v nej to najlepšie s tým najlepším. Bez akýchkoľvek kompromisov. Inovatívna technológia Liebherr sa tu spája so špičkovým dizajnom a komfortnými riešeniami extra triedy. Spotrebiče tejto série sú určené každému, kto chce mať všetko.

Prehľad sortimentu na základe výšky prístroja a série.

- Séria Peak**
- Séria Prime**
- Séria Plus**
- Séria Pure**



Side-by-Side

Mraznička | Chladnička

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower

XRFst 5295

SFNstd 529i | SRBstd 529i

XRFbs 5295

SFNbsd 529i | SRBbsd 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower

XRFsd 5265

SFNsdd 5267 | SRBsdd 5260

BioFresh Professional

NoFrost | BioFresh
IceTower

XRFst 5245

SFNsfe 5247 | SRBsfe 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh

XRFst 5220

SFNsfe 5227 | SRsfe 5220

XRFbd 5220

SFNbde 5227 | SRbde 5220

Kombinácia | Chladnička


BioFresh | EasyFresh

NoFrost
IceMaker
VarioTemp


XRCsd 5255

SBNsdd 5264 | SRsdd 5250

← 60 →



← 60 →



Kombinácie chladničiek a mrazničiek – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze
IceMaker/VarioTemp

CBNstc 579i

HydroBreeze/Fish & Seafood
VarioTemp

CBNstd 578i

CBNbsd 578i

Kombinácie chladničiek a mrazničiek – BioFresh

NoFrost

IceMaker/VarioTemp

CBNbsd 576i

EasyTwist-Ice/VarioTemp

CBNsdc 5753

CBNsda 5753

CBNbsa 5753

EasyTwist-Ice

CBNsfd 5723

CBNsfc 522i

CBNd 5723

CBNsdc 5223

CBNsda 5723


CBNd 5223

CBNbda 5723

CBNsdc 5733

CBNbdc 5733


Prehľad sortimentu na základe výšky prístroja a série.



- △ **Séria Peak**
- ◇ **Séria Prime**
- ◇ **Séria Plus**
- **Séria Pure**


Kombinácie chladničiek a mrazničiek – EasyFresh

NoFrost			
IceMaker so zásobníkom na vodu/VarioTemp	CNsdd 5763		
IceMaker so zásobníkom na vodu	CNsfd 5743		
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CNsdd 5753		
EasyTwist-Ice	CNsfd 5731		
	CNbdb 5733		
	CNbdc 5733		
	CNsfd 5724		
	CNd 5724		
	CNsdb 5723		
	CNsdc 5723	CNsdc 5223	
	CNgbd 5723	CNbdc 5223	
	CNgwd 5723	CNc 5223	
		CNsfd 5224	CNsfd 5023
		CNd 5224	CNd 5023



Chladničky

BioFresh Professional			
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBstd 528i		
	RBbsc 5280		
BioFresh			
Plne vybavená chladnička BioFresh			RBa 4250
	RBsdd 5250		
	RBbsc 5250		
	RBsfe 5221		
	RBe 5221		
	RBsfe 5220		
	RBe 5220		
EasyFresh			
Kôš na fľaše	RDsfe 5220		
	Rd 5250		
		Rsfe 5020	
		Re 5020	



Mrazničky

NoFrost						
IceTower				FNsdd 5297		
BluRoX/EasyTwist-Ice					FNb 5056	
EasyTwist-Ice	FNc 7277	FNc 7076	FNc 6675	FNc 5277	FNc 5076	FNc 4675
				FNd 525i	FNd 5056	FNd 4655
	FNc 7227	FNc 7026	FNc 6625	FNd 5227		FNd 4625
	FNd 7227	FNd 7026	FNd 6625			FNd 4254

Centrum jedla



XRFbs 5295 Δ Séria Peak

Jedinečné vybavenie



BioFresh s HydroBreeze

Chcete chladiť ovocie a zeleninu ako profesionáli? HydroBreeze vás očarí: Chladná hmľa v kombinácii s teplotou okolo 0 °C v priečinku sa postarajú o to, aby potraviny vydržali dlhšie. A tiež im dodajú vzhľad, pri ktorom zostanete v nemom úžase. HydroBreeze sa aktivuje každých 90 minút na 4 sekundy a na 8 sekúnd pri otvorení dverí.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečink EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečink, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



Priečink Fish & Seafood

Milujete ryby? Vo vašej chladničke Liebherr zostanú čerstvé! Pretože v priečinku Fish & Seafood uskladníte ryby a morské plody pri optimálnej teplote -2 °C rovnako profesionálne, ako u predajcu rýb. Lubovoľne si prispôbte veľkosť zóny -2 °C – a na zvyšnej ploche uskladníte mäsové a mliečne výrobky pri optimálnych 0 °C. LED indikátor signalizuje, či je zóna -2 °C práve aktívna.



Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreniach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.



IceTower

Vďaka zásobe kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg sa IceTower postará to, že na párty vám nikdy nedôjdu vychladené nápoje. Lopatka na kocky ľadu a výsuvná podložka na teleskopických koľajničkách umožňujú pohodlný prístup ku kockám ľadu. Veď ďalší priečink poskytuje úložný priestor pre hlbokomrazené potraviny.



LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Flaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.




VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.




Lopatka na ľadové kocky

Porciovanie alebo prenášanie – s lopatkou na kocky ľadu od Liebherr ide všetko od ruky s ľahkosťou. Vďaka zošíkmej špičke a ergonomickej rukoväti sa kocky ľadu dostanú rýchlo a jednoducho s IceTower do vašich nápojov. Robustná lopatka na kocky ľadu z pevného plastu okrem toho poteší zrak aj satinovným povrchom v transparentnej ľadovcovej zelenej farbe.



Uskladnenie vajec

Máte radi slepačie vajčička? Vaša chladnička Liebherr tiež – preto disponuje uskladnením vajec. To ponúka nielen miesto pre až 20 slepačích vajec, ale aj pre až 24 prepeličích vajec. Uskladnenie vajec sa skladá z vonkajšieho a vnútorného dielu, ktoré je variabilne možné zasunúť do seba. Otočením tácky je možné použiť priestor na uloženie menších prepeličích vajčiek.



Časť na uskladnenie vína

Side-by-Side chladnička s mrazičkou SBSes 8496 disponuje šiestimi rôznymi klimatickými zónami a ponúka celú škálu nových možností. Časť na uskladnenie vína disponuje dvoma zónami, ktorých teplota môže byť nastavená nezávisle od seba podľa potrieb užívateľa, a to vždy medzi +5 °C a +20 °C.



←120→

XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	198 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ❄️❄️❄️

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu

- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBbsd 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	134 / 0,367 kWh ¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 140,6 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel



←120→

XRFst 5295

Peak



SFNstd 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	198 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ❄️❄️❄️

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu

- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBstd 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	134 / 0,367 kWh ¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 140,6 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 5267	
Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	198 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajničkách, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBsdd 5260	
Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	134 / 0,367 kWh ¹
Celkový objem ² :	384 l
Objem:	Chladnička: 245,8 l / Časť BioFresh: 138,4 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 5264	
Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	171 / 0,468 kWh ¹
Celkový objem ² :	313 l
Objem:	Časť BioFresh: 180,7 l / Mraziaca časť: 133,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Ice Maker	Smart Device ready						

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg

- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

SRsdd 5250	
Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	99 / 0,271 kWh ¹
Celkový objem ² :	401 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5245

Plus



SFNsf 5247

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	248 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na kolajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¼"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBsf 5220

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	158 / 0,432 kWh ¹
Celkový objem ² :	382 l
Objem:	Chladnička: 288,7 l / Časť BioFresh: 93,7 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



XRFbd 5220

Plus



SFNbde 5227

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	248 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na kolajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRbde 5220

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	123 / 0,337 kWh ¹
Celkový objem ² :	399 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť


- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsf 5220

Plus



SFNsf 5227

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	248 / 0,679 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na kolajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRsf 5220

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	123 / 0,337 kWh ¹
Celkový objem ² :	399 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové policičky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



←121→

SBSes 8496

PremiumPlus



SWTNeS 4285

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	187 / 0,512 kWh ¹
Celkový objem ² :	289 l
Objem:	Priestor na uskladnenie vína: 156,4 l / Mraziaca časť: 133,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185 / 60 / 68,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre víno a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Mraziaca časť

- Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¼"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Priestor na víno

- 2 teplotné zóny môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dvere z tónovaného izolačného skla s UV-ochranou

- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 4 rošty na teleskopických výsuvoch, z toho 2 prezentačné rošty

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

SKBes 4380

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	133 / 0,364 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 235,7 l / Časť BioFresh: 135,8 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185 / 60 / 66,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 2 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe, 1 Fish & Seafood-Safe

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



Priečinky BioFresh

Obidva priečinky BioFresh sú uložené na kvalitných teleskopických koľajničkách a dajú sa bez námahy vysúvať: pre optimálny prehľad a tie najlepšie skladovacie možnosti. Viacúčelovú plochu možno využiť na stabilné uloženie fliaš alebo po vložení redukčnej police na uloženie rôznych potravín.



Zásuvky na teleskopických tyčiach

Dve zásuvky mrazičky, ktoré ľahko otvoríte stlačením, sú umiestnené na vysoko kvalitných teleskopických tyčiach, ktoré umožnia užívateľovi mať prehľad o uložených potravinách.



CBNes 6256 PremiumPlus

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	341 / 0,934 kWh
Celkový objem ² :	522 l
Objem:	Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 160,0 l
Hlučnosť / Trieda huku:	42 dB(A) / D
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Nerezová oceľ / Nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	203,9 / 91 / 61,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------

Ovládacie prvky

- MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na oboch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť ****

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s automatickým dovieraním
- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,9 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové tyčové madlo
- Predná ventilácia
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzađu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vľavo/záves dverí vpravo

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Kombinované chladničky



Kombinované chladničky



○ Séria Pure



◇ Séria Plus



◊ Séria Prime



△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	◊ Séria Prime	△ Séria Peak
Technológia čerstvosti	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní	
		BioFresh na teleskopickom vyťahovaní	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	Priečink Fish & Seafood
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	DuoCooling
		VarioTemp	VarioTemp	Filter FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopickom vyťahovaní
Komfort a flexibilita		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
			Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
	Priečink na odkladanie fliaš	Priečink na odkladanie fliaš	Priečink na odkladanie fliaš	Priečink na odkladanie fliaš
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom	Miska na ľadové kocky s vekom
				FlexSystem
Dizajn	Osvetlenie stropu v chladiacej časti	Osvetlenie stropu v chladiacej časti	Osvetlenie LightTower	Osvetlenie LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
			Osvetlenie mraziacej časti	Osvetlenie mraziacej časti
				Osvetlenie IceMaker
				Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorne dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele
	Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
	Displej za dverami	Displej za dverami alebo Displej na dverách	Displej za dverami alebo Displej na dverách	Displej za dverami alebo Displej na dverách
	Zapustené úchyty	Zapustené úchyty	Tyčové rukoväti s otváracou mechanikou	Zapustené úchyty
	Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)
Voda a ľad		IceMaker alebo EasyTwist-Ice	IceMaker alebo EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Vyššie uvedené sériové vybavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Lhkým dotyk prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



Zapustené madlo

Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel.



InteriorFit

Zavrňte puristický vzhľad vo vašej kuchyni: Naše chladničky sa na mieru vojdú do výklenku s hĺbkou 60 cm. Iba dvere definované vyčnievajú a zaručujú optimálny prístup k zapustenému madlu a tyčovému madlu. Dôraz je tak kladený vždy na vašu kuchyňu – s vaším spotrebičom Liebherr ako stredobodom a vizuálnym magnetom.



InfinitySpring

Zdroj čerstvej, chladnej pitnej vody vo vašej kuchyni: InfinitySpring je ako z rozprávky. Dávkovač vody umožňuje dávkovanie vody bez odkvapkávania a je zárukou čerstvej, studenej vody. Jednoducho sa s karafou alebo pohárom dotknite panela a vychutnajte si vodu. Takto si ušetríte nakupovanie fliaš s vodou a konáte udržateľne.



VarioTemp

Vďaka funkcii VarioTemp budete mať veľkú slobodu pri skladovaní potravín vo svojom kombinovanom chladiacom a zmrazovacom spotrebiči. Teplotu v mrazičke môžete veľmi presne nastaviť v rozsahu od -2 °C do +14 °C – túto oblasť potom môžete použiť aj ako ďalšiu chladiacu zónu. Napríklad na prechodné skladovanie nápojov a pochutím počas párty – alebo natrvalo, napríklad ako pivničný priečinok na skladovanie zemiakov.



GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.



SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



SpaceBox

Do vášho spotrebiča Liebherr vmestíte aj „veľké veci“: Pretože pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jednoducho potrebujete viac miesta. Pre takéto prípady disponuje váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené potraviny. A to vám pomôžu flexibilne udržiavať zásoby.



IceMaker

Máte ešte kocky ľadu? S IceMaker je táto otázka zbytočná. V prípade s IceMaker s pevnou prípojkou vody je voda privádzaná priamo z vodovodu. Vďaka funkcii MaxIce môžete denne vyrobiť až 1,5 kg kociek ľadu. Oddelovač kociek ľadu pomáha rozdeliť zásuvku na ľubovoľnú veľkosť: Napríklad kocky ľadu vľavo, zmrzlina vpravo – alebo iba pre kocky ľadu.



CBNes 5778 Premium




← 70 →



CBNes 5778 Premium

Energetická trieda:	C ^{A1} / _B / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	187 / 0,512 kWh¹
Celkový objem ² :	392 l
Objem:	Chladnička: 168,5 l / Časť BioFresh: 112,6 l / Mraziaca časť: 112,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201 / 70 / 66,5¹



Ovládacie prvky

- 7" TFT-farebný displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **B** ^{A1}/_B/_G

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.




← 70 →



CBNes 5775 Premium

Energetická trieda:	B ^{A1} / _B / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	149 / 0,408 kWh¹
Celkový objem ² :	392 l
Objem:	Chladnička: 168,5 l / Časť BioFresh: 112,6 l / Mraziaca časť: 112,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201 / 70 / 66,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **B** ^{A1}/_B/_G

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené diaľkové prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto diaľkových prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke.



← 70 →



CBNef 5735 Comfort

Energetická trieda:	D ^{A1} / _B / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	234 / 0,641 kWh¹
Celkový objem ² :	392 l
Objem:	Chladnička: 168,5 l / Časť BioFresh: 112,6 l / Mraziaca časť: 112,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201 / 70 / 66,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **B** ^{A1}/_B/_G

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

SmartSteel

Povrch SmartSteel bezprostredne zviditeľňuje špičkovú kvalitu vašej chladničky Liebherr – a robí z nej skutočný dizajnerský solitér. Horizontálne brúsenie dokonale podčiarkuje ušľachtilú oceľ a prepožičiava povrchu zamatový vzhľad a príjemný pocit na dotyk. Povrchová úprava Anti Finger Print výrazne znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov a ľahko sa čistí.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

10-ročná záruka Liebherr.

Vyššia trvalá udržateľnosť vďaka maximálnej životnosti a energetickej účinnosti.

A
Trieda energetickej efektivity A

Vaša výhoda čerstvosti po dobu 10 rokov

Dobry pocit z čerstvého ovocia a chrumkavej zeleniny z chladničky bude teraz ešte lepší. Pretože s kombináciami chladničky s mrazničkou v triede A môžete myslieť dopredu: Najlepšia energetická účinnosť a dobre premyslené technológie čerstvosti šetria zdroje dvakrát. Rovnako ako zaručená trvanlivosť a kvalitu výrobu. Viac na: home.liebherr.com/bettertomorrow



EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádrčky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.



BLU **CBNsda 5753**
Prime

Energetická trieda:	A
Spotreba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5³

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

10-ročná záruka Liebherr.

Vďaka trvalej udržateľnosti vďaka maximálnej životnosti a energetickej účinnosti.

A
Trieda energetickej efektivity A

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



BLU **CBNbsa 5753**
Prime

Energetická trieda:	A
Spotreba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5³

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

10-ročná záruka Liebherr.

Vďaka trvalej udržateľnosti vďaka maximálnej životnosti a energetickej účinnosti.

A
Trieda energetickej efektivity A

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené diaľkové prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto diaľkových prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržovanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke.



BLU **CBNsda 5723**
Plus

Energetická trieda:	A
Spotreba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh¹
Celkový objem ² :	360 l
Objem:	Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5³

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Farebné / materiálové možnosti:
CBNbda 5723 v BlackSteel/Čierna

10-ročná záruka Liebherr.

Vďaka trvalej udržateľnosti vďaka maximálnej životnosti a energetickej účinnosti.

A
Trieda energetickej efektivity A



BLU **CBNstc 579i**
Peak

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 160,3 l / Časť BioFresh: 98,7 l / Mraziaca časť: 104,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display
VarioSpace	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

- Ovládacie prvky**
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
 - Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
 - Alarm dverí vizuálny a akustický

- Mraziaca časť** ********
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
 - IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4", LED osvetlenie
 - Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
 - Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
 - LED osvetlenie
 - Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
 - Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Úložná policia z bezpečnostného skla

- Výhody vybavenia**
- Vertikálne integrované madlo
 - Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
 - Výškovo nastaviteľné predné nohy
 - Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
 - Vymeniteľné tesnenie dverí
 - Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

- Chladnička s BioFresh boxami**
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
 - Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
 - 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
 - VarioSafe
 - Integrovaný odkladací priestor na fľaše
 - Obojstranný LED svetelný panel
 - LED osvetlenie BioFresh zóny
 - 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
 - InfinitySpring na pevné pripojenie vody 3/4"

BLU **CBNstd 578i**
Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	225 / 0,616 kWh¹
Celkový objem ² :	359 l
Objem:	Chladnička: 160,3 l / Časť BioFresh: 96,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	VarioSpace	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

- Ovládacie prvky**
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
 - Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
 - Alarm dverí vizuálny a akustický

- Mraziaca časť** ********
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
 - Miska na ľadové kocky vybavená vekom
 - LED osvetlenie
 - Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
 - Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Úložná policia z bezpečnostného skla

- Výhody vybavenia**
- Vertikálne integrované madlo
 - Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
 - Výškovo nastaviteľné predné nohy
 - Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
 - Vymeniteľné tesnenie dverí
 - Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

- Chladnička s BioFresh boxami**
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
 - Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
 - 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
 - VarioSafe
 - Integrovaný odkladací priestor na fľaše
 - Obojstranný LED svetelný panel
 - LED osvetlenie BioFresh zóny
 - 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

BLU **CBNbsd 578i**
Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	225 / 0,616 kWh¹
Celkový objem ² :	359 l
Objem:	Chladnička: 160,3 l / Časť BioFresh: 96,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	VarioSpace	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

- Ovládacie prvky**
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
 - Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
 - Alarm dverí vizuálny a akustický

- Mraziaca časť** ********
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
 - Miska na ľadové kocky vybavená vekom
 - LED osvetlenie
 - Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
 - Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Úložná policia z bezpečnostného skla

- Výhody vybavenia**
- Vertikálne integrované madlo
 - Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
 - Výškovo nastaviteľné predné nohy
 - Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
 - Vymeniteľné tesnenie dverí
 - Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

- Chladnička s BioFresh boxami**
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
 - Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
 - 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
 - VarioSafe
 - Integrovaný odkladací priestor na fľaše
 - Obojstranný LED svetelný panel
 - LED osvetlenie BioFresh zóny
 - 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

BLU **CBNbsd 576i**
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	226 / 0,619 kWh¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 104,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
VarioSpace	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device				

- Ovládacie prvky**
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
 - Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
 - Alarm dverí vizuálny a akustický

- Mraziaca časť** ********
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
 - IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
 - Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
 - Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
 - LED osvetlenie
 - Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
 - Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Úložná policia z bezpečnostného skla

- Výhody vybavenia**
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
 - Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
 - Výškovo nastaviteľné predné nohy
 - Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
 - Vymeniteľné tesnenie dverí
 - Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

- Chladnička s BioFresh boxami**
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
 - Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
 - 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
 - VarioSafe
 - Integrovaný odkladací priestor na fľaše
 - Obojstranný LED svetelný panel
 - LED osvetlenie BioFresh zóny
 - 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



CBNsdc 5753

Prime

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	180 / 0,493 kWh ¹
Celkový objem ² :	362 l
Objem:	Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mraza
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušachtilej oceli so SmartSteel



CBNsdc 5733

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	180 / 0,493 kWh ¹
Celkový objem ² :	360 l
Objem:	Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CBNbdc 5733

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	180 / 0,493 kWh ¹
Celkový objem ² :	360 l
Objem:	Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CBNd 5723

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	226 / 0,619 kWh ¹
Celkový objem ² :	360 l
Objem:	Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



CBNsfd 5723

Plus


Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	226 / 0,619 kWh ¹
Celkový objem ² :	360 l
Objem:	Chladnička: 158,8 l / Časť BioFresh: 98,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



CBNsfc 522i

Plus


Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	170 / 0,465 kWh ¹
Celkový objem ² :	320 l
Objem:	Chladnička: 164,7 l / Časť BioFresh: 52,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



CBNsdc 5223

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	170 / 0,465 kWh ¹
Celkový objem ² :	320 l
Objem:	Chladnička: 164,7 l / Časť BioFresh: 52,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



CBNd 5223

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	213 / 0,583 kWh ¹
Celkový objem ² :	320 l
Objem:	Chladnička: 164,7 l / Časť BioFresh: 52,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioFresh box na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioFresh box na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioFresh box na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



Cnef 5745
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	210 / 0,575 kWh¹
Celkový objem ² :	411 l
Objem:	Chladnička: 299,2 l / Mraziaca časť: 112,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201 / 70 / 66,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,2 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.



Cnef 5735
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	210 / 0,575 kWh¹
Celkový objem ² :	410 l
Objem:	Chladnička: 299,2 l / Mraziaca časť: 112,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201 / 70 / 66,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.



Cnsdd 5763
Prime

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	203 / 0,556 kWh¹
Celkový objem ² :	373 l
Objem:	Chladnička: 269,5 l / Mraziaca časť: 104,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

¹ Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



Cnsdd 5753
Prime

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	203 / 0,556 kWh¹
Celkový objem ² :	372 l
Objem:	Chladnička: 269,5 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



CNSfd 5743

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	203 / 0,556 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 104,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CNSfd 573i

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	210 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem ² :	359 l
Objem:	Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CNbdb 5733

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	129 / 0,353 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CNbdc 5733

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	162 / 0,443 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



← 60 →



CNSfd 5724

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	210 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem ² :	359 l
Objem:	Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach




← 60 →



CNd 5724

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	210 / 0,575 kWh ¹
Celkový objem ² :	359 l
Objem:	Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biele / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach




← 60 →



CNsdc 5723

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	162 / 0,443 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach




← 60 →



CNgwd 5723

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	203 / 0,556 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	GlassWhite / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNsdb 5723

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	129 / 0,353 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach




← 60 →

CNgbd 5723

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	203 / 0,556 kWh ¹
Celkový objem ² :	371 l
Objem:	Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	GlassBlack / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach




← 60 →

CNsfd 5224

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	202 / 0,553 kWh ¹
Celkový objem ² :	319 l
Objem:	Chladnička: 187,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach




← 60 →

CNd 5224

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	202 / 0,553 kWh ¹
Celkový objem ² :	319 l
Objem:	Chladnička: 187,1 l / Mraziaca časť: 132,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biele / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Policia na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.


² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



CNbdc 5223

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	161 / 0,441 kWh ¹
Celkový objem ² :	330 l
Objem:	Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / Čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Farebné / materiálové možnosti:


CNc 5223 v bielom prevedení



CNsdc 5223

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	161 / 0,441 kWh ¹
Celkový objem ² :	330 l
Objem:	Chladnička: 227,1 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CNSfd 5023

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	191 / 0,523 kWh ¹
Celkový objem ² :	280 l
Objem:	Chladnička: 177,0 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



CNd 5023

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	191 / 0,523 kWh ¹
Celkový objem ² :	280 l
Objem:	Chladnička: 177,0 l / Mraziaca časť: 103,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Bielá / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



← 55 →

CUno 2831

Energetická trieda:	F ^A / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	240 / 0,657 kWh¹
Celkový objem ² :	265 l
Objem:	Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	39 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	NeonOrange / NeonOrange
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	161,2 / 55 / 63¹



Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť **** ** ***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 55 →

CUkw 2831

Energetická trieda:	F ^A / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	240 / 0,657 kWh¹
Celkový objem ² :	265 l
Objem:	Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	39 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	KiwiGreen / KiwiGreen
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	161,2 / 55 / 63¹



Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť **** ** ***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 55 →

CUfb 2831

Energetická trieda:	F ^A / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	240 / 0,657 kWh¹
Celkový objem ² :	265 l
Objem:	Chladnička: 212,4 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	39 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	FrozenBlue / FrozenBlue
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	161,2 / 55 / 63¹



Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť **** ** ***

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



Polica na fľaše

Pre skladovanie nápojov ponúka praktické a pekné riešenie polička na fľaše. Tu sa dajú fľaše uschovať s úsporou miesta.

¹ Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Chladničky



Rbsdd 5250 © Séria Prime

Chladničky



○ Séria Pure

◇ Séria Plus

◻ Séria Prime

△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	◻ Séria Prime	△ Séria Peak
Technológia čerstvosti	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní
		BioFresh na teleskopickom vyťahovaní	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Priečinko Fish & Seafood
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
Komfort a flexibilita		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
			Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
	Priečinko na odkladanie fliaš	Priečinko na odkladanie fliaš	Priečinko na odkladanie fliaš	Priečinko na odkladanie fliaš
				FlexSystem
Dizajn	Stropné osvetlenie	Stropné alebo bočné osvetlenie	Osvetlenie LightTower	Osvetlenie LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
			Osvetlenie ventilátora	Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorne dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele
	Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami
	Zapustený úchyt	Zapustený úchyt	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou	Zapustený úchyt
Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)
Voda				InfinitySpring pri modeloch kompatibilných s SBS

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a s ideálnou vlhkosťou, si môže čerstvá potrava udržať svoj chutný vzhľad a zdravé vitamíny a minerály omnoho dlhšie než v bežnom chladiacom priestore.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečink EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreniach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.



Zarážka dverí

Želáte si bezpečnú úložnú plochu pre vaše nápoje alebo potraviny? A chcete k nim mať aj ľahký prístup? Naše výškovo nastaviteľné zarážky dverí vám ponúkajú oboje – vďaka dnu z bezpečnostného skla a zábradliu z ušľachtilej ocele. A posuvný, vyberateľný držiak na fľaše sa stará o bezpečne stojace fľaše.



Priečink na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečink na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.




3-dielny priečink na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym priečinkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne nalezato čakajú na svoje použitie. Priečink na odkladanie fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, priečink jednoducho vyberiete z chladničky.



LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



Výmena dorazu dverí integrovaného mraziaceho priečinku

Zmeňte smer otvárania dverí vášho 4* mraziaceho priečinku rýchlo a flexibilne: Vďaka šikovnému posuvnému regulátoru je to záležitosť pár sekúnd a netreba na to žiadnu manuálnu zručnosť. Jednoducho prestavte regulátor na 4* mraziacom priečinku doprava alebo doľava – hotovo.



SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.



FlexSystem

Malé a citlivé plody sa v chladničke rady stratia z dohľadu alebo sa ľahko pomliaždia. Z tohto dôvodu disponuje vaša chladnička Liebherr systémom FlexSystem: Dva flexibilne umiestniteľné boxy sa v priečinku BioFresh starajú o poriadok a prehľadnosť. A bezpečne chránia aj najmenšie maliny pred rozpučením alebo zmiešaním s inými potravinami.



Miesto pre plech na pečenie

Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo pripravená pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? Tak zasuňte plech na pečenie jednoducho do vašej chladničky Liebherr – ponúka dostatok priestoru na uskladnenie plechu na pečenie. Obzvlášť praktické: Plech na pečenie môžete zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.



RBStd 528i

Peak

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	134 / 0,367 kWh¹
Celkový objem ² :	384 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 137,9 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



RBbsc 5280

Peak

Energetická trieda:	C ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	107 / 0,293 kWh¹
Celkový objem ² :	384 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 137,9 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



RBsdd 5250

Prime

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	134 / 0,367 kWh¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 245,8 l / Časť BioFresh: 140,9 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



RBbsc 5250

Prime

Energetická trieda:	C ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	107 / 0,293 kWh¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 245,8 l / Časť BioFresh: 140,9 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



RBsfe 5220

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	158 / 0,432 kWh ¹
Celkový objem ² :	382 l
Objem:	Chladnička: 288,7 l / Časť BioFresh: 93,7 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



← 60 →



RBe 5220

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	158 / 0,432 kWh ¹
Celkový objem ² :	382 l
Objem:	Chladnička: 288,7 l / Časť BioFresh: 93,7 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



← 60 →



RBsfe 5221

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	205 / 0,561 kWh ¹
Celkový objem ² :	351 l
Objem:	Chladnička: 223,0 l / Časť BioFresh: 93,9 l / Mraziaca časť: 34,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



← 60 →



RBe 5221

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	205 / 0,561 kWh ¹
Celkový objem ² :	351 l
Objem:	Chladnička: 223,0 l / Časť BioFresh: 93,9 l / Mraziaca časť: 34,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



RBa 4250 ○ Sériá Prime



Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



Plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh

Ak sa priateľíte s čerstvými potravinami, plnohodnotnú chladničku s technológiou BioFresh si zamilujete. Ponúka dokonalé podmienky na uskladnenie celej úrody: Pri teplote blízko 0 °C a flexibilnej vlhkosti vzduchu zostanú ovocie a zelenina dlho čerstvé a chrumkavé. A pokiaľ bude úroda o niečo menšia, mliečne výrobky a tiež mäso a klobásy zostanú v zásuvkách dlhšie čerstvé než v normálnej chladiacej časti. Extra prínos pre životné prostredie: trieda energetickej účinnosti A.




← 60 →



RBa 4250 Prime

Energetická trieda:	A ¹
Spotreba energie za rok / 24 hod:	65 / 0,178 kWh¹
Celkový objem ² :	160 l
Hlučnosť / Trieda hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	125,5 / 59,7 / 67,5³



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

BioFresh boxy

- Ventilátor
- LED osvetlenie
- 4 BioFresh boxy

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené diaľkové ovládacie prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto diaľkových ovládacích prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



Kôš na fľaše


Vaša rodina a hostia na párty milujú studené nápoje? Vnútorne dvere chladničky často nestačia na chladenie fliaš. Vaša chladnička Liebherr Vám však ochotne pomôže: V košoch na fľaše je veľa miesta na fľaše a nápoje v Tetrapak obaloch – alebo rovno pre celú pivnú prepravku. Úložná doska na koše je umiestnená na teleskopickom vyťahovaní a jemne sa vysunie kvôli pohodlnému vybratiu.



Rd 5250

Prime

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	99 / 0,271 kWh¹
Celkový objem ² :	401 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5³



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušachtilej oceli so SmartSteel



RDsfe 5220

Plus

Energetická trieda:	E ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	123 / 0,337 kWh¹
Celkový objem ² :	399 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5³



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach
- Výsuvná zásuvka s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 2 vyberateľné košíky na fľaše

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



Rsfe 5020

Plus

Energetická trieda:	E ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	117 / 0,320 kWh¹
Celkový objem ² :	348 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 67,5³



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Farebné / materiálové možnosti:
Re 5020 v bielom prevedení



TP 1724 Comfort



Variabilný vnútorný priestor s výbavou

GlassLine presvedčuje svojou eleganciou a vysokou akosťou, ktorý možno kedykoľvek prispôsobiť individuálnej potrebe. Satinované úložné plochy a dverové boxy sú výškovo nastaviteľné. Teraz už nemusíte riešiť, kam s džbánom, karafou.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.



TP 1744
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	117 / 0,320 kWh ¹
Celkový objem ² :	143 l
Objem:	Chladnička: 126,0 l / Mraziaca časť: 18,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



TP 1724
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	146 / 0,400 kWh ¹
Celkový objem ² :	143 l
Objem:	Chladnička: 126,0 l / Mraziaca časť: 18,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.



TP 1720
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh ¹
Celkový objem ² :	145 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 60 →

TPesf 1714
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	183 / 0,501 kWh¹
Celkový objem ² :	143 l
Objem:	Chladnička: 126,0 l / Mraziaca časť: 18,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Nerezová oceľ / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 60,8¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 60 →

TPesf 1710
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	115 / 0,315 kWh¹
Celkový objem ² :	145 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Nerezová oceľ / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 60,8¹



← 60 →

T 1810
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	118 / 0,323 kWh¹
Celkový objem ² :	161 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 62,8¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 60 →

T 1714
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	183 / 0,501 kWh¹
Celkový objem ² :	143 l
Objem:	Chladnička: 126,0 l / Mraziaca časť: 18,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 60,1 / 62,8¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

TP 1444
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	113 / 0,309 kWh¹
Celkový objem ² :	120 l
Objem:	Chladnička: 106,3 l / Mraziaca časť: 15,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 55,4 / 62,3¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 55 →

TP 1420
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	91 / 0,249 kWh¹
Celkový objem ² :	136 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 55,4 / 62,3¹



← 50 →

TP 1424
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	141 / 0,386 kWh¹
Celkový objem ² :	120 l
Objem:	Chladnička: 106,3 l / Mraziaca časť: 15,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85 / 50,1 / 62¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 55 →

TX 1021
Comfort

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	131 / 0,358 kWh¹
Celkový objem ² :	98 l
Objem:	Chladnička: 92,0 l / Mraziaca priehradka: 6,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	63 / 55,4 / 62,4¹

Ovládacie prvky

- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť

- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu
- Mraziaca priehradka (0 °C do -6 °C)

Mraziaca časť

- Miska na ľadové kocky

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky



Mrazničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



◊ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	◊ Série Prime	△ Série Peak	
Technológia čerstvosti	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	
Komfort a flexibilita	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	
	Vyklápatelná zásuvka	Vyklápatelná zásuvka	Vyklápatelná zásuvka	Vyklápatelná zásuvka	
				Tlmenie uzatvárania SoftSystem pri modeloch kompatibilných s SBS	
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	
	Integrované vedenie zásuvky	Integrované vedenie zásuvky	Integrované vedenie zásuvky	Vedenie zásuviek na teleskopickom vytáhovaní	
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom pri modeloch kompatibilných s SBS		
		Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos	
			2 chladiace akumulátory	2 chladiace akumulátory	
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	
Dizajn			Stavové svetlo	Stavové svetlo	
			Osvetlenie mraziacej časti	Osvetlenie mraziacej časti	
				Osvetlenie IceMaker	
		Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
		Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami
		Zapustený úchyt	Zapustený úchyt	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou
Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	
Ľad		EasyTwist-Ice alebo IceTower pri modeloch kompatibilných s SBS	EasyTwist-Ice alebo IceTower pri modeloch kompatibilných s SBS	EasyTwist-Ice alebo IceTower	
		Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS	Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS	Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS	

Jedinečné vybavenie



NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



SmartFrost

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorne steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.



Displeju Touch & Swipe

Vaša mraznička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej mrazničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperFrost“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



FrostProtect

Nie všetky mrazničky sú umiestnené vo vykurovanej miestnosti – mnohé sú umiestnené aj v studených garážach alebo skladoch. Dobré, že je váš spotrebič Liebherr dokonale nastavený aj na tak chladné prostredie: Pretože všetky komponenty sú dimenzované pre teploty okolia až do -15°C a zaručujú prevádzku.



Chladiaci akumulátor

Chladiace akumulátory sú užitočné dvakrát – používajú sa ako vo vnútri, tak sú vhodné aj na vonkajšie použitie. Pri výpadku prúdu ešte dlho chladia mrazené potraviny vo vnútri mrazničky. A na výletoch Vás sprevádzajú ako chladiace médiá pre potraviny a nápoje.



SpaceBox

Do vášho spotrebiča Liebherr vmesíte aj „veľké veci“: Pretože pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jednoducho potrebujete viac miesta. Pre takéto prípady disponuje váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené potraviny. A to vám pomôže flexibilne udržiavať zásoby.



IceTower

Vďaka zásobe kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg sa IceTower postará to, že na párty vám nikdy nedôjdu vychladené nápoje. Lopatka na kocky ľadu a výsuvná podložka na teleskopických koľajničkách umožňujú pohodlný prístup ku kockám ľadu. Vedľajší priečinok poskytuje úložný priestor pre hlbokomrazené potraviny.



Ukazovateľ stavu

Chcete vedieť, že s vaším spotrebičom je všetko v poriadku? Vďaka ukazovateľu stavu, ktorý je integrovaný vo dverách spotrebiča, to vidíte alebo počujete veľmi rýchlo. Modré svetlo signalizuje, že všetko je v poriadku. Pri inom stave svieti a bliká červená kontrolka a navyše zaznie zvukový tón.



LED osvetlenie

LED osvetlenie je umiestnené nad zásuvkami, čím sa šetrí miesto. Zaisťuje dokonalý prehľad o vašich zásobách, šetrí energiu a má dlhú životnosť.



EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádrčky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.



Lopatka na ľadové kocky

Porciovanie alebo prenášanie – s lopatkou na kocky ľadu od Liebherr ide všetko od ruky s ľahkosťou. Vďaka zošíkmej špičke a ergonomickej rukoväti sa kocky ľadu dostanú rýchlo a jednoducho s IceTower do vašich nápojov. Robustná lopatka na kocky ľadu z pevného plastu okrem toho poteší zrak aj satinovaným povrchom v transparentnej ľadovcovej zelenej farbe.



Teleskopickými koľajničkami

Zásuvky mrazničky sú spojené s vysoko kvalitnými, hladko fungujúcimi teleskopickými koľajničkami kvôli jednoduchšej manipulácii aj pri väčšom naplnení. Zásuvky poskytujú dostatok úložného priestoru a sú vyrobené z jedného kusu kvôli jednoduchému vybratiu a čisteniu.



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →



FNC 7277 Peak

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	178 / 0,487 kWh ¹
Celkový objem ² :	363 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Bielo / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 19 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos



FNC 7227 Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	178 / 0,487 kWh ¹
Celkový objem ² :	363 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Bielo / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí


Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 19 kg
- Zmrazovací podnos



FNd 7227 Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	222 / 0,608 kWh ¹
Celkový objem ² :	363 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Bielo / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 19 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 19 kg
- Zmrazovací podnos



FNC 7076 Peak

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh ¹
Celkový objem ² :	311 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Bielo / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 69,7 / 76 ¹



Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



FNd 7026 ◊ Sériá Plus



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priechod, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námraza. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priechodu, viac času na iné vec – a úspora peňazí.



FNc 7026 Plus

Energetická trieda:	C ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh¹
Celkový objem ² :	311 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 69,7 / 76¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- Zmrazovací podnos

¹ Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



FNd 7026 Plus

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	208 / 0,569 kWh¹
Celkový objem ² :	311 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 69,7 / 76¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- Zmrazovací podnos

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené diaľkové prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto diaľkových prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



FNc 6675 Peak

Energetická trieda:	C ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	155 / 0,424 kWh¹
Celkový objem ² :	260 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 69,7 / 76¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos



← 70 →



← 70 →



FNC 6625

Plus

Energetická trieda:	C ^A / ₁ / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	155 / 0,424 kWh¹
Celkový objem ² :	260 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 69,7 / 76¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť **** ** ** ***

- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- Zmrazovací podnos



FND 6625

Plus

Energetická trieda:	D ^A / ₁ / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	194 / 0,531 kWh¹
Celkový objem ² :	260 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 69,7 / 76¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť **** ** ** ***

- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- Zmrazovací podnos



FNsdd 5297 Δ Séria Peak




← 60 →



FNsdd 5297

Peak

Energetická trieda:	D ^A / ₁ / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	198 / 0,542 kWh¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do 0 °C	
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť **** ** ** ***

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg



EasyOpen

Poznáte to? Po uložení nákupu v mrazničke si všimnete, že ste na niečo zabudli – dvere potom musíte znovu otvoriť namáhavým ťahaním. To sa vám so spotrebičom Liebherr nestane: Vďaka funkcii EasyOpen môžete dvere komfortne a jednoducho otvoriť aj viackrát za sebou.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



FNC 5277

Peak

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	159 / 0,435 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos



← 60 →



FNd 525i

Prime

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	198 / 0,542 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
								Smart Device

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos



← 60 →



FNd 5227

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- Zmrazovací podnos



← 60 →



FNC 5076

Peak

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	150 / 0,411 kWh ¹
Celkový objem ² :	238 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť

- Celkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná policia z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky



BluRoX

Budúcnosť s druhou šancou.

Premiéra v mrazničke Liebherr FNb 5056

Prvýkrát môžete izolačnú technológiu BluRoX vyskúšať v mrazničke Liebherr FNb 5056. Inovačná vákuová izolácia oslavuje vo dverách tejto mrazničky svoju svetovú premiéru: podľa nového energetického štítku EÚ je mraznička Liebherr FNb 5056 prvou mrazničkou svojho druhu s triedou energetickej účinnosti „B“. No a aby to tak ešte aj dlhé roky zostalo, má aj kvalitná izolácia dlhú životnosť, ktorá je pre spotrebiče Liebherr štandardom.



Viac o tejto zaujímavej technológii s názvom BluRoX a jej mnohých výhodách nájdete tu: home.liebherr.com/blurox



← 60 →



FNb 5056

Prime

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	120 / 0,328 kWh ¹
Celkový objem ² :	238 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	31 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biele / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	VarioSpace	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	-----------------------	-----------	------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- PowerCooling

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Dostupné v 2. štvrtroku 2023

Mraziaca časť ****

- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.





FNd 5056 ○ Sériá Prime



Ukazovateľ stavu

Chcete vedieť, že s vaším spotrebičom je všetko v poriadku? Vďaka ukazovateľu stavu, ktorý je integrovaný vo dverách spotrebiča, to vidíte alebo počujete veľmi rýchlo. Modré svetlo signalizuje, že všetko je v poriadku. Pri inom stave svieti a bliká červená kontrolka a navyše zaznie zvukový tón.



FNd 5056

Prime

Energetická trieda:	D ^A ₁ ^G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	187 / 0,512 kWh¹
Celkový objem ² :	238 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	165,5 / 59,7 / 67,5³

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Horná zásuvka s pohodlnou funkciou naklonenia
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



Fnc 4675

Peak

Energetická trieda:	C ^A ₁ ^G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	141 / 0,386 kWh¹
Celkový objem ² :	199 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 59,7 / 67,5³

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
----------	-------------	------------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------------

Frost Protect

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené diaľkové prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto diaľkových prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.



FNd 4655

Prime

Energetická trieda:	D ^A ₁ ^G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	176 / 0,482 kWh¹
Celkový objem ² :	199 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 59,7 / 67,5³

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	-----------------------	-----------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos



← 60 →



FNd 4625

Plus

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	176 / 0,482 kWh¹
Celkový objem ² :	199 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	145,5 / 59,7 / 67,5¹



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajnicích, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- Zmrazovací podnos



← 60 →



FNd 4254

Prime

Energetická trieda:	D ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh¹
Celkový objem ² :	160 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	125,5 / 59,7 / 67,5¹



Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 4 rôzne objemné boxy na koľajnicích, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Zmrazovací podnos



← 60 →

GPesf 1476

Premium

Energetická trieda:	E ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	171 / 0,468 kWh¹
Celkový objem ² :	102 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	39 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	SmartSteel / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	85,1 / 60,2 / 61¹



Ovládacie prvky

- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Mraziaca časť ********

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí



← 55 →

GX 823

Comfort

Energetická trieda:	F ^{A1} / _G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh¹
Celkový objem ² :	68 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	39 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	63,1 / 55,3 / 62,4¹



Ovládacie prvky

- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Zobrazenie teploty na grafickom displeji
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny


Mraziaca časť ********

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Jedinečné vybavenie



StopFrost

Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mraziacom priestore a na zmrazovacích potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost už nevzniká podtlak pri otváraní a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.



SoftSystem

SoftSystem integrovaný do závesov krytu truhly mätko stlmí pohyb pri zatváraní. Bezpečne odpruží aj tvrdé alebo náhle zatvorenia.



Kondenzátor

Kondenzátor je zabudovaný v pene vonkajších stien, minimalizujú vibrácie a umožňujú tichší chod. Žiaden kondenzát na nevytvára na ľahko očistiteľných vonkajších stenách.



FrostProtect

Nie všetky mrazničky sú umiestnené vo vykurovanej miestnosti – mnohé sú umiestnené aj v studených garážach alebo skladoch. Dobré, že je váš spotrebič Liebherr dokonale nastavený aj na tak chladné prostredie: Pretože všetky komponenty sú dimenzované pre teploty okolia až do -15°C a zaručujú prevádzku.



Integrované osvetlenie

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky zaisťuje dokonalé osvetlenie a jasný prehľad o všetkých skladovaných potravinách. Skriňa a veko mrazničky sú vyrobené z ocelového plechu s práškovým nástrekom. To zaručuje vysokú úroveň odolnosti a zabraňuje korózii.



SuperFrost

Chcete zamraziť čerstvé potraviny tak, aby si zachovali vitamíny? Jednoducho aktivujte SuperFrost – chladiaci výkon v mraziacej časti sa hneď zvýši. Takto zostane teplota konštantná, keď vložíte nezamrzené potraviny.



CFd 2505

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	188 / 0,515 kWh
Celkový objem ² :	359 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	82,5 / 167,5 / 70,9



Ovládacie prvky

- Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
- Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ***** ****

- Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 50 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Odtok kondenzátu
- Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
- 5 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
- Zámok

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.



CFd 2085

Plus

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	162 / 0,443 kWh
Celkový objem ² :	248 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	Biela / Biela
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	82,5 / 125,5 / 70,9



Ovládacie prvky

- Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
- Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ***** ****

- Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 50 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Odtok kondenzátu
- Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
- 3 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
- Zámok

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Chladničky na víno



Teplotné rozsahy

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C



2
Zones

3
Zones

Naše **chladničky na víno** ponúkajú najvyšší stupeň flexibility pri používaní s dvomi alebo tromi teplotnými zónami, ktoré sa dajú nezávisle od seba presne nastaviť na teplotu +5 °C až +20 °C. V jednom spotrebiči s tromi teplotnými zónami sa tak dajú pri optimálnej teplote naraz uložiť červené, biele vína a šampanské. Tieto spotrebiče vytvárajú taktiež ideálne klimatické podmienky aj na dlhodobé skladovanie vín. Vďaka rôznej veľkosti teplotných zón a absolútne flexibilnému nastaveniu teploty sa tieto spotrebiče hodia ku každému vínnemu sortimentu.

Teplotný rozsah

+5 °C až +20 °C




1
Zone

Chladničky na skladovanie vína ponúkajú podmienky ako vo vínnej pivnici. V týchto spotrebičoch prevláda v celom interiéri konštantná teplota. Tá sa dá nastaviť podľa potreby od +5 °C do +20 °C. Chladničky na skladovanie vína sú špeciálne dimenzované na veľkú kapacitu fliaš, na skladovanie a zrenie vína a dokážu udržiavať veľkú zásobu vín pri optimálnej teplote.



Kompaktné spotrebiče – Liebherr ako špecialista na chladenie, skladovanie a temperovanie ponúka dokonalý priestor na každú príležitosť. Efektívne a kompaktné spotrebiče na svieže nápady dokonale zapadnú do prostredia. Pre menšiu zásobu vína ponúka kompaktná chladnička na skladovanie vína presne vyhovujúci rozmer. Kvalitné cigary sa skladujú v optimálnych podmienkach v humidore.



Veľkosť fliaš vína Bordeaux (0,75 l)

Všetky údaje o kapacite fliaš sa týkajú týchto rozmerov.

Voľne stojace spotrebiče na víno



Kompaktné spotrebiče

← 75 →

← 70 →

← 60 →

← 43 →



Šírka v cm

Chladničky na víno		WTes 5872 strany 142	WTes 1672 strany 143	
		WTes 5972 strany 142		
		WTpes 5972 strany 143		
Chladničky na skladovanie vína	WSbli 7731 strany 144		WPbli 5231 strany 144	WKes 653 strany 149
			WSbli 5231 strany 145	
			WPbli 5031 strany 145	
			WSbli 5031 strany 146	
			WPbli 5001 strany 146	
			WSbli 5001 strany 147	
			WPbli 4601 strany 147	
			WSbli 4601 strany 148	
			WPbli 4201 strany 148	
			WSbli 4201 strany 149	
Humidor				ZKes 453 strany 151

	GrandCru	GrandCru Selection
Kvalita	Udržiavanie konštantnej teploty	Udržiavanie konštantnej teploty
	Nastaviteľný rozsah teploty v rozpätí: +5°C až +20°C	Nastaviteľný rozsah teploty v rozpätí: +5°C až +20°C
	Stála informácia o aktuálnej teplote	Stála informácia o aktuálnej teplote
	3-vrstvové bezpečnostné zasklenie, ktoré zároveň chráni proti UV žiareniu/UVProtect Plus	3-vrstvové bezpečnostné zasklenie, ktoré zároveň chráni proti UV žiareniu/UVProtect Plus
	Skladovanie, ktoré redukuje vibrácie/VibrateSafe	Skladovanie, ktoré redukuje vibrácie/VibrateSafe
	Dosiahnutie maximálnej kapacity počtu fľaš vďaka skladovaniu na sebe	Dosiahnutie maximálnej kapacity počtu fľaš vďaka skladovaniu na sebe
Správna klíma	Vymeniteľné tesnenie dverí	Vymeniteľné tesnenie dverí
	2 výškovo nastaviteľné nožičky	2 výškovo nastaviteľné nožičky
	Nastaviteľná vlhkosť vzduchu vďaka funkcii HumiditySelect	Regulovateľná vlhkosť vzduchu vďaka funkcii HumidityControl
Komfort a flexibilita	1 filter FreshAir s pripomienkou jeho výmeny	Ukazovateľ aktuálnej vlhkosti vzduchu
	Nastavenie teploty s presnosťou 1°C	1 filter FreshAir s pripomienkou jeho výmeny
	Asistent pri nakladaní EasyFill	Nastavenie teploty s presnosťou 1°C
Dizajn a životný štýl	SelfClosing Door	Asistent pri nakladaní EasyFill
	Drevené poličky, výškovo nastaviteľné	SelfClosing Door
	Displej: možnosť výberu z 9 jazykov (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Drevené poličky, výškovo nastaviteľné
	Stropné LED osvetlenie	Displej: možnosť výberu z 9 jazykov (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Bezpečnosť	Panel na zadnej stene: kov grafitovosivý	Stropné LED osvetlenie (plné dvere), LightColumn (presklené dvere)
	Dotykový displej	Panel na zadnej stene: ušľachtilá oceľ
	Svetlo na prezentáciu (presklené dvere)	Dotykový displej
	Rukoväť: čierna	Svetlo na prezentáciu (presklené dvere)
	Nízka hlučnosť	Rukoväť: hliník, leštený
	TempProtect Plus	Nízka hlučnosť
Konektivita*	Upozornenie pri otvorených dverách, zmene teploty a výpadku prúdu	TempProtect Plus
	Akustické aj optické upozornenie na displeji prostredníctvom osvetlenia a push oznámenia vďaka aplikácii SmartDevice*	Upozornenie pri otvorených dverách, zmene teploty a výpadku prúdu
	Uzamknutie displeja	Akustické aj optické upozornenie na displeji prostredníctvom osvetlenia a push oznámenia vďaka aplikácii SmartDevice*
	Mechanický zámok, možnosť dodatočného vybavenia	Uzamknutie displeja
	Prípravené na SmartDevice	Mechanický zámok, integrovaný
Svetlo na prezentáciu*	SmartDevice (vrátane skrinky SmartDevice)	
Nastavenie teploty s presnosťou 1°C	Svetlo na prezentáciu*	
Ukazovateľ a možnosť regulácie relevantných funkcií spotrebiča*	Nastavenie teploty s presnosťou 1°C	
	Ukazovateľ a možnosť regulácie relevantných funkcií spotrebiča*	

* cez aplikáciu SmartDevice



** + 3,4 cm pánt dverí



Jedinečné vybavenie



Inovovaný elektronický

Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej zóne. Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.



LED osvetlením

Každá vínová zóna je vybavená stmievateľným a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru. Nepatrným vývinom tepla LED-iek môžu byť prezentované vína osvetlené bez problému aj počas dlhšieho obdobia.



Tónované bezpečnostné sklo

Ako ochrana vína pred svetlom nestačí zelené alebo hnedé sklo fľaše. Preto sa odporúča zatieniť priestory, v ktorých sa víno skladuje. Tónované bezpečnostné sklo chladničiek na víno garantuje základnú ochranu proti UV žiareniu pre zachovanie kvality vína.



EasyFill

Nenamáhajte sa. Otvorte dvere skladovacej chladničky na víno nad 90° a vďaka mechanizmu EasyFill zostanú otvorené, čo vám uľahčí ukladanie fliaš. A keď ich otvoríte pod 90°, samozatvárací mechanizmus SelfClosing pozvoľna zavrie a vaša hodnotná zbierka vín zostane nepoškodená.



VibrateSafe

Vaše víno potrebuje pokoj a ticho. Preto naše skladovacie chladničky na víno zaručujú šetrné skladovanie s mimoriadne tichými kompresormi špeciálne vyvinutými spoločnosťou Liebherr a pevnými drevenými poličkami vyrobenými z tvrdého bukoveho dreva. Vďaka tomu môže vaše víno dozrievať v tichu a pokoji.



UVProtect Plus

Trojité ochrana. Skladovacie chladničky na víno so sklenenými dverami ponúkajú pri dlhodobom skladovaní bezkonkurenčnú ochranu pred UV žiarením: tri ochranné vrstvy pozostávajúce z tónovaného skla a dvojitej vrstvy vákuovo naneseného kovu. Táto vrstva známa ako Low-E ponúka vašim vínam vysoko účinnú ochranu pred škodlivým slnečným žiarením.



Drevené police namontované na teleskopickom výsuvu

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací systém s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentáčna polička môže byť použitá na vystavenie vín alebo na skladovanie otvorených fliaš.



Prezentáčna polica

Prezentáčna polica upozorňuje na vybrané vína a slúži k temperovaniu už otvorených fliaš. Pomocou variabilnej poličky je možné takto prezentovať až 6 fliaš vína. Za nimi alebo vedľa nich môžu byť uskladnené ležiace fľaše vína.



SoftSystem

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort. SoftSystem, integrovaný vo dverách, tlmí pohyb pri ich zatváraní. Od uhla otvorenia dverí približne 45° sa tieto automaticky zatvárajú.



TempProtect Plus

Dvojité ochrana. Naše skladovacie chladničky na víno s funkciou TempProtect Plus a dvoma snímačmi neustále merajú teplotu v spotrebiči. Vďaka tomu máte dvojnásobnú istotu, že vaše vína sú chránené pred kolísaním teploty. Len čo jeden zo snímačov zachytí kritickú zmenu v teplote, okamžite dostanete upozornenie, aby ste mohli čo najskôr zareagovať.



Ovládanie vlhkosti

S funkciou HumiditySelect môžete modelom GrandCru nastaviť úroveň vlhkosti. Na výber máte dve možnosti: odvlhčovať alebo zvlhčovať. Modely GrandCru Selection sú vybavené funkciou HumidityControl. Vďaka nej môžete nastaviť požadovanú vlhkosť v rozmedzí od 50% do 80% RH*. Ak hodnota klesne pod 50% RH*, spotrebič vás na to upozorní.



Filter FreshAir z aktívneho uhlia

Všetky skladovacie chladničky na víno Liebherr majú filter z aktívneho uhlia, ktorý odstraňuje pachy akéhokoľvek druhu a zároveň sa stará o to, že vaše víno bude dozrievať pri optimálnej kvalite vzduchu. Vaše víno si tak zachová čistý buket. A aby to tak zostalo aj naďalej, váš model Liebherr vás každých 6 mesiacov upozorní, aby ste filter vymenili, čo ľahko zvládnete aj sami.



WTeS 5872
Vinidor

Energetická trieda:	G ^A / ₁ / ₂ / ₃ / ₄ / ₅ / ₆
Spotreba energie za rok / 24 hod:	206 / 0,564 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	178 ²
Celkový objem ³ :	503 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	192 / 70 / 74,2 ¹



Steel Interior

Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre 3 oddiely
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 3 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 3 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 13 roštov, z toho 10 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
- Zámok



WTeS 5972
Vinidor

Energetická trieda:	G ^A / ₁ / ₂ / ₃ / ₄ / ₅ / ₆
Spotreba energie za rok / 24 hod:	191 / 0,523 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	211 ²
Celkový objem ³ :	521 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	192 / 70 / 74,2 ¹



Steel Interior

Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
- Zámok



WTpes 5972
Vinidor

Energetická trieda:	G ^A / ₁ / ₂ / ₃ / ₄ / ₅ / ₆
Spotreba energie za rok / 24 hod:	191 / 0,523 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	155 ²
Celkový objem ³ :	521 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	192 / 70 / 74,2 ¹



Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 6 roštov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, z toho 2 vyberateľné koše

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



WTeS 1672
Vinidor

Energetická trieda:	G ^A / ₁ / ₂ / ₃ / ₄ / ₅ / ₆
Spotreba energie za rok / 24 hod:	139 / 0,380 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	34 ²
Celkový objem ³ :	95 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	82,2 / 59,8 / 57,5



Ovládacie prvky

- MagicEye v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovateľné chladiace okruhy
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukoveho dreva
- 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Hliníkové tyčové madlo
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

³ Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	99 / 0,271 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	324 ²
Celkový objem ² :	628 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej v dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Regulácia vlhkosti medzi 50% a 80% RH*
- Dynamické chladenie
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 7 roštov

Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	109 / 0,298 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	229 ²
Celkový objem ² :	443 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Regulácia vlhkosti medzi 50% a 80% RH*
- Dynamické chladenie
- LED osvetlenie jednostranne trvalo zapnuté, stmievateľné
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 6 roštov

Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



← 60 →

WSbli 5231
GrandCru Selection

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	91 / 0,249 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	229 ²
Celkový objem ² :	434 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Regulácia vlhkosti medzi 50% a 80% RH*
- Dynamické chladenie
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 6 roštov

Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



← 60 →

WPbli 5031
GrandCru Selection

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	106 / 0,290 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	196 ²
Celkový objem ² :	386 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Regulácia vlhkosti medzi 50% a 80% RH*
- Dynamické chladenie
- LED osvetlenie jednostranne trvalo zapnuté, stmievateľné
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

³ Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

* Pri izbových teplotách. V prípade veľmi suchého/chladného prostredia, napr. pivničné miestnosti, odporúčame na podporu systému vodná nádrž na mieru z nášho sortiment príslušenstva. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 5031
GrandCru Selection

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	196 ²
Celkový objem ² :	378 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej v dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Regulácia vlhkosti medzi 50% a 80% RH*
- Dynamické chladenie
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Hliníkové tyčové madlo
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



WPbl 5001
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	106 / 0,290 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	196 ²
Celkový objem ² :	385 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WSbli 5001
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	196 ²
Celkový objem ² :	378 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WPbl 4601
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	110 / 0,301 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	166 ²
Celkový objem ² :	329 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

³ Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

* Pri izbových teplotách. V prípade veľmi suchého/chladného prostredia, napr. pivničné miestnosti, odporúčame na podporu systému vodná nádrž na mieru z nášho sortiment príslušenstva. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



WSbl 4601
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	80 / 0,219 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	166 ²
Celkový objem ² :	323 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 5 roštov

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WPbl 4201
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	99 / 0,271 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	141 ²
Celkový objem ² :	272 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED Smart Device ready								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 4 rošty

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WSbl 4201
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	80 / 0,219 kWh ¹
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	141 ²
Celkový objem ² :	267 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie
- Nastavenie vlhkosti v dvoch stupňoch
- LED stropné osvetlenie
- Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
- 4 rošty

Výhody vybavenia

- Tyčové madlo čierne
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné nohy predné
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WKes 653
GrandCru

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	78 / 0,213 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	12 ²
Celkový objem ² :	48 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel / nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	----------------

Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 3 rošty

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Vhodné pre montáž na stenu
- Pevný záves dverí vpravo
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

¹ Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.



WKB 1812
Vínotek

Energetická trieda:	G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	123 / 0,337 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	66*
Celkový objem ² :	135 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	38 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	89 / 60 / 61,3



Ovládacie prvky

- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- Osvetlenie trvalo zapnuté
- Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
- 3 rošty

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Ergonomické tyčové madlo čierne
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



WKR 1811
Vínotek

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	76 / 0,208 kWh
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	66*
Celkový objem ² :	128 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere/bočné steny:	Plné dvere, burgundy / čierna
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	89 / 60 / 61,3



Ovládacie prvky

- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Priestor na víno

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
- 3 rošty

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Ergonomické tyčové madlo čierne
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí



ZKES 453
Humidor

Spotreba energie za rok / 24 hod:	162 / 0,443 kWh
Celkový objem:	39 l
Hlučnosť:	40 dB(A)
Klimatická trieda:	N (+16 °C až +32 °C)
Dvere/bočné steny:	Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel / nerezová oceľ zo SmartSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	61,2 / 42,5 / 47,8



Ovládacie prvky

- LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálne zobrazenie teploty a vlhkosti
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický
- Detská poistka

Humidor

- 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +16 °C až +20 °C
- Rozsah vlhkosti je nastaviteľný medzi 68 % až 75 %
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Vnútorňa výbava zo španielskeho cédrového dreva
- 2 rošty

Výhody vybavenia

- HardLine-Dizajn
- Vhodné pre montáž na stenu
- Pevný záves dverí vpravo
- 2 prezentačné boxy
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zámok



Elektronický riadiaci systém

Presný elektronický riadiaci systém umožňuje vybrať teplotu, ktorá má byť nastavená v rozmedzí +16 °C až +20 °C. Vlhkosť môže byť tiež nastavená medzi 68 % a 75 %. Teplotný alarm upozorňuje užívateľa na akékoľvek nezrovnalosti v interiéri.



LED osvetlením

Liebherr humidor s LED osvetlením a funkciou stmievania, zabudovanou do sklenených dverí. LED diódy prakticky nevyžarujú žiadne teplo, cigary môžu byť dlhodobo vystavené svetlu bez toho, aby bola ohrozená ich kvalita.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

* Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

Praktické príslušenstvo pre každú potrebu.

Objavte všestrannosť programu originálneho príslušenstva Liebherr pre svoju chladničku a ešte viac si zjednodušte svoj bežný deň.



Systémy usporiadania

Chladnička vytvorená úplne podľa potreby: Pre prehľadné usporiadanie potravín máte na výber napr. VarioSafe, VarioBoxy, variabilnú priehradku na vajcia a FlexSystem. Pre lepší prehľad vašich vín slúžia doplnkové poličky na fľaše a takisto systémy s popisnými štítkami.



VarioBoxy



FlexSystem



Priečinok na odkladanie fliaš

Užitoční pomocníci každého druhu

Od dózy na maslo s otváraním jednou rukou cez misku na ľadové kocky s vekom, ktorá sa ľahko plní, alebo praktický zmrazovací podnos, program príslušenstva ponúka mnoho chytrých riešení pre udržanie čerstvosti a servírovanie.



Dóza na maslo



Miska na ľadové kocky s vekom



Zmrazovací podnos



EasyTwist-Ice

Ľad na otočenie ruky – úplne bez pevnej vodovodnej prípojky. S nádobou na vodu a jedným ľahkým otočením rýchlo vyrobíte zásobu kociek ľadu. Jednoduché dovybavenie vo forme príslušenstva.



Filter FreshAir z aktívneho uhlia

Čistí cirkulujúci vzduch a rýchlo zachytí nepríjemné pachy. Filter sa dá ľahko vymeniť a zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu.



SmartDeviceBox

Svoj Liebherr môžete dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý pripojí vašu chladničku k internetu. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.

Zostaň s nami v kontakte

Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z home.liebherr.com



Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



HNGRY: Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.



Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.



WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky o 3 roky. Viac informácií nájdete na home.liebherr.com/promotions alebo kontaktujte vášho odborného partnerského predajcu Liebherr.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com



Hydro
Breeze

Tlačové chyby a zmena cien vyhradená. Ceny sú orientačné, nezáväzná.
Aktuálny stav údajov nájdete na stránke home.liebherr.com.
Printed in Germany by Holzer-Druck und Medien. 7943371-02/01.23

home.liebherr.com



FSC
www.fsc.org

MIX

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

FSC® C051146

Stručný opis vybavenia:

Technológie čerstvosti

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional ponúka ešte väčšiu flexibilitu pre individuálne skladovanie potravín.
Hydro Breeze	Chladienie ako profesionál: Studená hmla a teplota v priechodku okolo 0°C sa postarajú o dlhšiu trvanlivosť a optický wow efekt.
Fish & Seafood	Ryby a morské plody sú uložené v trezore Fish & Seafood Safe pri optimálnej teplote -2°C tak profesionálne ako u obchodníka s rybami.
Bio Fresh	Pri teplote približne 0°C a ideálnej vlhkosti vzduchu vydržia ovocie a zelenina, mäso, ryby a mliečne výrobky čerstvé oveľa dlhšie než v bežnej chladiacej časti.
Bio Fresh Plus	Výhody technológie BioFresh s prídavnou regulovateľnou teplotnou zónou s teplotou -2°C, ideálnou na skladovanie rýb a morských plodov.
Bio Cool	Regulovateľná vlhkosť vzduchu predlžuje čerstvosť ovocia a zeleniny.
Easy Fresh	Vo vzduchotesne uzavretom priechodku možno ovocie a zeleninu skladovať tak, že vydrží dlhšie chrumkavá a čerstvá.
Duo Cooling	Zamedzuje prenosu pachov a vysychaniu potravín. Vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom nedochádza medzi chladiacou a mraziacou časťou k prúdeniu vzduchu.
No Frost	Pohodlie bez odmrazovania.
Smart Frost	Výrazne znížená potreba odmrazovania.
Stop Frost	Menej časté odmrazovanie, jednoduchšie otváranie veka truhly kvôli nedostatku podtlaku.
Super Cool	SuperCool posilňuje chladiaci výkon tak dlho, až kým nové vložené potraviny nebudú mať rovnakú teplotu ako zvyšný obsah.
Super Frost	SuperFrost zvyšuje chladiaci výkon na krátku dobu - teplota tak ostane konštantná, keď vložíte nezmrazené potraviny.
Vario Temp	Z mraziacej časti sa alternatívne stane ďalšia chladiaca zóna: pomocou na stupeň presného nastavenia teploty od -2°C do +14°C.

Víno

1 Zone	Konštantná teplota v celom interiéri s upraviteľným rozsahom od +5°C do +20°C.
2 Zones	Dve teplotné zóny, ktoré sa dajú samostatne a presne upravovať v rozsahu od +5°C do +20°C.
3 Zones	Tri teplotné zóny, ktoré sa dajú samostatne a presne upravovať v rozsahu od +5°C do +20°C.
Temp Protect Plus	Dva snímače, ktoré neprestajne merajú teplotu v chladničke na víno. V prípade kritickej zmeny v teplote sa odošle upozornenie.*
Humidity Control	Vlhkosť sa dá aktívne regulovať po 5% v rozsahu od 50% do 80% RH**.
Humidity Select	Vlhkosť sa dá nastaviť na dve úrovne: štandardnú alebo vysokú.
Fresh Air	Filter z aktívneho uhlia, ktorý odstraňuje pachy akéhokoľvek druhu a víno si tak zachová čistý buket.
UV Protect Plus	Trojité ochrana: dvere z tónovaného skla s dvoma vrstvami vákuovo nanoseného kovu, ktoré ponúkajú vysoko efektívnu ochranu pred slnečným žiarením.
UV Protect	Dvojitá ochrana: dvere z tónovaného skla s jednou vrstvou vákuovo nanoseného kovu, ktoré ponúkajú efektívnu ochranu pred slnečným žiarením.
Vibrate Safe	Chladiaci systém s protivibračnou izoláciou, vďaka ktorému môže víno pokojne dozrieť.

* Dá sa použiť aj cez SmartDevice/Smart-App

** Pri izbových teplotách. V prípade veľmi suchého/chladného prostredia, napr. pivničné miestnosti, odporúčame na podporu systému vodná nádrž na mieru z nášho sortiment príslušenstva.

Stručný opis vybavenia:

Komfort a flexibilita

- Soft System** Mimoriadne mäkké zatváranie vnútorných dverí aj pri plnom zaťažení, automaticky od uhla otvorenia 30°.
- Soft-Telescopic Rails** Zásuvky na plných teleskopických výsuvoch s automatickým zasúvaním a s mäkkým tlmením uzatvárania.
- Telescopic Rails** Zásuvky na teleskopickom vyťahovaní s ľahkým chodom pre pohodlné zasúvanie, vysúvanie a vyberanie.
- Touch & Swipe-Display** Intuitívne ovládanie chladničky – jednoduchým ťuknutím a potiahnutím po displeji.
- Touch-Display** Na prehľadnom dotykovom displeji sa dá Liebherr ovládať úplne jednoducho ľahkým ťuknutím prsta.
- Space Box** Pre flexibilné držanie zásob: SpaceBox s výškou 250 mm ponúka priestor navyše dokonca aj pre mrazené potraviny s rozmerom XL.
- Vario Space** Pre extra vysoký úložný priestor: Jednoducho vyberte jednotlivé mraziace priečinky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi, a získate priestor pre extra vysoké mrazené potraviny.
- Easy Open** Vďaka funkcii EasyOpen môžete dvere mraziacej časti komfortne a jednoducho otvoriť aj viackrát za sebou.
- Self Closing Door** Dvere chladničky na víno sa pozvoľna zavrú samy, ak ich otvoríte pod 90°.
- Easy Fill** Pomocný mechanizmus, ktorý uľahčuje ukladanie vín do chladničky na víno. Pri otvorení nad 90° zostanú dvere otvorené.
- Presentation Board** Predvážda vybrané vína a predstavuje otvorené fľaše.
- Easy Serve Basket** Kôš na fľaše, ktorý umožňuje prehľadné uloženie a ľahký prístup k fľašiam pri bare.

Dizajn

- Glass & Steel Interior** Ušľachtilé komponenty zo skla a nehrdzavejúcej ocele vo vnútornom priestore splňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky na dizajn.
- Light Tower** Nový svetelný koncept rovnomerne osvetľuje interiér a pritom nesie sklenené poličky. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný.
- Light Column** LED svetelný stĺp po celej výške, ktorý rovnomerne osvetľuje celý interiér. V závislosti od radu je jednostranný alebo obojstranný.
- LED** Znížená tvorba tepla, energetická úspornosť a bezúdržbovosť pre optimálne osvetlenie.

Voda a ľad

- Infinity Spring** Zapustený dávkovač vody integrovaný do ľavej bočnej steny chladiacej časti, pre pevnú prípojku vody.
- Ice Tower** Dokonalé na party: Zásoba kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg, aby vám nikdy nedošli vychladené nápoje.
- Ice Maker** Automatický výrobnik ľadu pre pevnú prípojku vody.
- Ice Maker Water tank** Automatický výrobnik ľadu s nádržkou na vodu, pokiaľ nie je k dispozícii alebo nie je žiaduca pevná prípojka vody.
- Easy Twist Ice** Kocky ľadu vyčarujete jednoducho a rýchlo: Naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu.

Prepojenie

- Frost Protect** Je umožnená špeciálna znášateľnosť pre nízke teploty: inštalácia mrazičiek, a to aj v nevykurovaných miestnostiach do teploty okolia max -15 °C.
- Smart Device** Zabudovaný SmartDeviceBox umožňuje ovládanie spotrebiča a využívanie ďalších služieb prostredníctvom počítača a mobilných zariadení.
- Smart Device ready** Aby bola možná kontrola spotrebiča a využívanie ďalších služieb prostredníctvom počítača a mobilných zariadení, je k dispozícii možnosť dovybavenia zariadením SmartDeviceBox. Dostupné ako príslušenstvo.

Špeciálna produktová skupina

- Wine** Dokonalé podmienky pre výberové vína s jedinečným vybavením na skladovanie a temperovanie.
- Cigar** Najlepšia klíma pre jemné cigary s inovačným vybavením.